

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Estado do Pará
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU



PEDIDO DE COMPRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU

- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS
 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE
 AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO

DATA: 30/05//2018

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU

FONTE:

- Recursos Próprios
 Programas
 Convênios

ITEM	DESCRIÇÃO
	Contratação de empresa para eventual fornecimento de materiais permanente, destinados ao atendimento da Prefeitura, Secretarias e Fundos do Município de Anapu/PA, através do sistema de registro de preço SRP, conforme Anexo I - Termo de Referência

JUSTIFICATIVA: A aquisição dos bens atenderá às necessidades cotidianas da(o) Secretaria Municipal de Saúde de Anapu, a quantidade está justificada de acordo com a média de consumo dos órgãos integrantes da(o) Secretaria Municipal de Saúde de Anapu, proporcionando assim a continuidade e a ampliação na prestação dos serviços públicos essenciais junto a esta Secretaria.
O objeto do termo de referência enquadra-se na categoria de bens comuns, de que, trata a lei nº 10.520/2002 por possuir padrões de desempenho e características gerais e específicas usualmente encontradas no mercado, podendo ser licitado por meio da modalidade pregão.

Ao Setor de licitações para as providencias devidas para contratação de compras e serviços acima solicitados.

AELTON
FONSECA
SILVA:640951
69249

Assinado de forma
digital por AELTON
FONSECA
SILVA:64095169249
Dados: 2018.05.30
18:15:27 -03'00'

AELTON FONSECA SILVA
Prefeito municipal



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARÁ

MUNICÍPIO DE ANAPU

CNPJ.01.613.194/0001-63



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (DT. 2009)

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	ADM.	SEMAS	SEMT	SEMG	SEMED	SEMSL	QTD. GERAL
1	APARELHO CELULAR SMARTPHONE (2 CHIPS) Especificação : Dual chip; Android 5.1; Tela 5.5", 16 GB; 4G; Câmera 13 MP.	UNIDADE	15	4	5	2	5	2	33
2	ARMÁRIO ALTO 2 PORTAS DE ABRIR COM CHAVE Especificação : Com tampo superior em aglomerado de 15mm com perfil rígido em post-forming de 25mm, laterais de aglomerado de 15mm com borda de pvc duas abas, com 03 (três) prateleiras reguláveis, medindo (LxPxAl) 0,80x0,40x1,55m. Na cor azul mineral/cristal. (AM/CRI).	UNIDADE	30	10	10	8	30	8	96
3	ARMÁRIO DE AÇO 5 PORTAS, 4 GAVETAS, CRISTALEIRA Especificação : Cor branco, portas estampadas com design exclusivo; puxadores de ABS com acabamento metalizado e verniz UV; pés reguláveis; portas com dobradiças de pressão; tampo de fórmica com acabamento post-forming; peças com cantos arredondados, gavetas com separadores de talheres, pés reguláveis com sapatas metalizadas, cor branco/verde. Medindo: 1,20X0,30X0,50X1,93 (AXEXEXL).	UNIDADE	20	10	9	4	30	4	77
4	ARMÁRIO DE AÇO 6 PORTAS, MEDINDO (AXEXEXL) 1,05X0,28X0,45X1,93, NA COR BRANCA Especificação : Portas estampadas com design exclusivo; puxadores de ABS com acabamento metalizado e verniz UV; pés reguláveis; portas com dobradiças de pressão; tampo de fórmica com acabamento post-forming; peças com cantos arredondados, cor branco/verde.	UNIDADE	25	12	8	5	20	5	75
5	ARMÁRIO DE AÇO MONTÁVEL, MEDINDO 1980X900X400MM (AXLXP)	UNIDADE	30	15	10	8	30	6	99

15/03/2018

20180315009

20180315010

20180315011

20180315012

20180315013

13	BANCO DE 03 LUGARES ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO (FRISOKAR)	UNIDADE	20	14	12	10	20	8	84
	Especificação : Cadeiras confortáveis e higiênicas (lavável), com longarinas de 3 lugares, sem braços. Cor a definir.								
14	BEBEDOURO DE MESA PARA GARRAFÕES DE 05 A 20 LITROS	UNIDADE	25	15	12	10	50	8	120
	Especificação : Compressor para refrigeração silencioso de alto rendimento, com serpentina em aço inoxidável, fornece água natural e gelada, torneiras embutidas e máscara colorida removível, laterais do gabinete em chapa tratada contra corrosão com pintura eletrolítica, tampo superior e frontal em poliestireno de alto impacto injetado, depósito de água em polietileno atóxico, controle frontal de temperatura, certificado pelo INMETRO, medindo (AxLxP) 400x305x330mm, peso 11,7 kg. 110v ou 220v.								
16	BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 LITROS (3 OU 4 TORNEIRAS)	UNIDADE	20	15	12	3	25	2	77
	Especificação : Gabinete totalmente confeccionado em chapa em aço inoxidável. Pia superior em aço inoxidável polido. Três ou quatro torneiras. Reservatório/depósito de água em aço inoxidável com serpentina e manguelras atóxicas. Tubulação em cobre. Filtro embutido de água com carvão ativado. Compressor silencioso de alto desempenho e econômico, que nao use como elemento de refrigeração o gás CFC. Dimensões: 1.31x80x74 cm (AxLxG).110 ou 220 volts. Em conformidade com a norma NBR NM-IEC 335-1:1998 e selo INMETRO.								
17	BICICLETA BARRA SUPER, ARO 26 ALUMINIO	UNIDADE	20	12	10	10	24	15	91
	Especificação : Descanso lateral, freios suecos, garfo e quadro em aço, guidão suco fin, pedal com refletores, pneus 26h1, 1/2h2, diversas cores.								
18	CADEIRA DE PLÁSTICO	UNIDADE	1000	200	100	200	500	100	2100
	Especificação : Resistente, cor branca, com apoio lateral de braço.								
19	CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR COM BRAÇO, TECIDO B 791 (POLIPROPILENO) COR A DEFINIR	UNIDADE	25	12	8	4	20	4	73
	Especificação : Assento: Espuma injetada, forma anatômica de madeira, medindo 47x50x6,0cm (CxLxE), com base a gás giratória presidente com relax com capa, na cor preto/cinza, com braço corsa.								
20	CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA COM BRAÇO DIGITADOR REGULÁVEL	UNIDADE	12	6	5	4	10	2	39

	Especificação : Em tecido B 683 (polipropileno), na cor a definir. Assento com espuma injetada, forma anatômica de madeira, medindo 44x48x6,50 cm (CxLxE). Encosto com espuma injetada, formato anatômico de madeira, medindo 47x43x6,50 cm (CxLxE). Braço digitador em polipropileno (PP) com altura regulável, na cor preto ou cinza, base secretária/executivo a gás, com capa, na cor preta ou cinza.																
21	CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA ESTOFADO, TECIDO B 302/85K	UNIDADE	45	12	10	10	10	30	8	115							
	Especificação : Polipropileno, cor a definir, assento com espuma laminada, fôma anatômica de madeira, medindo 29x36x5,0 cm(CxLxE). Encosto espuma laminada, formato anatômico, medindo 29x36x4,5 cm (CxLxE), com base a gás na cor preto ou cinza.																
22	CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO (PP)	UNIDADE	30	15	10	8	25	6	94								
	Especificação : Acolchoada (fiskar), cor a definir, base a gás, na cor cristal. Cadeiras confortáveis e higiênicas (lavável).																
23	CADEIRA SECRETÁRIA ESTOFADO, TECIDO B (POLIPROPILENO)	UNIDADE	40	15	12	10	30	8	115								
	Especificação : Cor a definir. Assento com espuma laminada, forma anatômica de madeira, medindo 29x36x5,0cm (CxLxE), com 4 pés fixos em tubo 3/4 na cor preto ou cinza.																
24	CAIXA ACÚSTICA 300W COM PLAYER USB/SD CARD	UNIDADE	25	15	10	8	10	5	73								
25	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA COM ENTRADA USB 100W	UNIDADE	30	15	10	8	10	5	78								
26	CÂMERA DIGITAL	UNIDADE	12	6	5	2	5	2	32								
	Especificação : Resolução 16 MP. Zoom ótico de 30x e Zoom Plus de 60x. Estabilizador ótico de imagem inteligente. Processador Digic 4+. Auto foco de alta velocidade. Tela LCD de 3,0". Vídeo HD 720p. Lente grande angular de 24 mm. Smart auto com 32 modos de cena. Filtrros criativos.																
27	CENTRAL DE AR DE 7.500 BTUS	UNIDADE	20	10	8	4	20	4	66								
28	CENTRAL DE AR DE 9.000 BTUS	UNIDADE	20	10	8	4	20	4	66								
29	CENTRAL DE AR DE 12.000 BTUS	UNIDADE	18	10	8	4	20	4	64								
30	CENTRAL DE AR DE 18.000 BTUS	UNIDADE	16	10	8	4	12	4	54								
31	CENTRAL DE AR DE 22.000 BTUS	UNIDADE	8	5	4	3	8	3	31								
32	CENTRAL DE AR DE 30.000 BTUS	UNIDADE	6	4	3	2	4	2	21								
33	COFRE ELETRÔNICO COM PAINEL DIGITAL E AUDITORIA	UNIDADE	5	1	1	1	3	1	12								
34	COLCHÃO BOX ESPUMA D-50, MEDINDO 31X188X138	UNIDADE	20	12	8	6		4	50								

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

47	ESTANTE EM AÇO, MEDINDO 1980X925X300MM (AXLXP)	UNIDADE	15	10	9	4	8	3	49
	<p>Especificação : Dobrável e fácil de guardar. Ideal para pequenos consertos ou para alcançar lugares mais elevados no uso doméstico. Produzida em alumínio, que garante maior leveza e durabilidade, mesmo em áreas litorâneas. Estrutura em tubos e chapas de alumínio com peças plásticas em polipropileno; Altura até a plataforma de 1,50 metro. Dimensões:mede aproximadamente 198x51x120 cm (AxLxP).</p>								
*48	ESCADA-DE ALUMINIO 4 DEGRAUS AZ	UNIDADE	12	6	9	4	8	3	42
	<p>Especificação : Com 06 prateleiras reguláveis com bordas dobradas com 3º dobra e reforço de fundo, em chapa de aço 26, capacidade de até 100 kg por plano, na cor cinza.</p>								
*49	ESCADA-DE ALUMINIO 5 DEGRAUS	UNIDADE	12	6	5	3	8	2	36
	<p>Especificação : Disco rígido (HD) 80GB. Zoom óptico de 60X/Zoom digital de 2000x. Lentes Carl zeiss vario-tessar. 2,7 "clear photo LCD3 (230 K) display. Copiar para o disco rígido externo. Face detection. LED luz de vídeo. Gravação de disco rígido ou memory stick duo híbridos. Power on por LCD. PMB (Picture Motion Browser) software. USB 2.0 (Hi-Speed).</p>								
50	FILMADORA DIGITAL	UNIDADE	8	6	5	4	5	2	30
51	FOGÃO 2 BOCAS	UNIDADE	20	10	8	6	10	4	58
	<p>Especificação : Tipo à gás.</p>								
52	FOGÃO 4 BOCAS	UNIDADE	20	12	8	6	10	3	59
	<p>Especificação : Tipo à gás, com capacidade de 61,5 litros, acendimento automático, 4 Bocas e queimador rápido.</p>								
53	FOGÃO 5 BOCAS	UNIDADE	20	12	8	5	8	3	0
	<p>Especificação : Tipo à gás. Material em aço inox, vidro temperado, capacidade 94 litros, acendimento automático, 5 bocas, queimador rápido, fomo autoimpante, luz, bivolt.</p>								
54	FOGÃO INDUSTRIAL 2 BOCAS SEM FORNO	UNIDADE	10	5	4	2	25	2	48
	<p>Especificação : Produzido em aço carbono especial. Tipo à gás, com grelhas e queimadores com ferro fundido.</p>								
55	FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS COM FORNO	UNIDADE	10	5	4	2	20	2	43
	<p>Especificação : Tipo à gás.</p>								
56	FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS SEM FORNO	UNIDADE	10	5	4	2	50	2	73
	<p>Especificação : Tipo à gás.</p>								

✓✓✓✓✓

57	FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO	UNIDADE	10	5	4	2	20	2	43
	Especificação : Tipo à gás.								
58	FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS SEM FORNO	UNIDADE	10	5	4	2	35	2	58
	Especificação : Tipo à gás.								
59	FORNO ELÉTRICO (44 LITROS)	UNIDADE	10	5	4	2	10	2	33
	Especificação : Material em aço e plástico. 110 ou 220v. Dimensões: 57,7x36x49 cm (AxLxP).								
61	FREEZER HORIZONTAL 305 LITROS	UNIDADE	12	6	4	2	12	2	38
	Especificação : Dreno de degelo frontal, dupla função, freezer e conservador, tampa balanceada, fechadura com chave auto expulsiva, cor branca, não contém CFC, dimensões (AxLxP) 915x1055x763mm, 110 ou 220v.								
62	FREEZER HORIZONTAL 399 LITROS	UNIDADE	6	4	3	2	12	2	29
	Especificação : Dreno de degelo frontal, dupla função, freezer e conservador, 02 tampas balanceadas, fechadura com chave auto expulsiva, cor branca, não contém CFC, dimensões (AxLxP) 915x1555x763mm, 110 ou 220v.								
63	FREEZER VERTICAL 203 LITROS, DRENO DE DEGELO	UNIDADE	12	6	3	3	12	2	38
	Especificação : Cestos removíveis, com tecla ligadestliga para descongelamento sem necessidade de desligar o freezer na tomada, sistema de congelamento rápido, chave auto expulsiva, compartimento com tampa basculante, 06 gavetas, puxador externo super resistente, cor branca, tensão 127 ou 220 volts, dimensões: Altura 1,73 metros, largura 55cm, profundidade 65cm. Não contém CFC.								
64	FRIGOBAR (REFRIGERADOR COMPACTO) 120 LITROS	UNIDADE	12	6	4	2	8	2	34
	Especificação : Prateleira e portas/latas modulares, grade retrátil, gaveta em plástico com tampa reaproveitável, bandeja de degelo reaproveitável, classificação "A" em consumo de energia, cor branca, voltagem em 127 ou 220v, dimensões (AxLxP) 862x482x519mm.								
65	GERADOR DE ENERGIA PORTÁTIL À DIESEL	UNIDADE	8	6	5	2	8	2	31
	Especificação : Potência do motor: 6HP. Potência máxima: 4,5kVA. Sistema de partida: Retrátil. Capacidade do tanque: 12,5 litros. Regulador automático de voltagem: AVR.								
66	GERADOR DE ENERGIA PORTÁTIL À GASOLINA	UNIDADE	12	6	5	2	6	2	33

OK

	<p>Especificação : Motor 4 tempos; Potência do motor: 6,5 hp; Potência máxima: 4,0 kva; Voltagem: 110/220V; Tensão: Monofásico; Sistema de partida: Retrátil; Capacidade do tanque: 15 Litros; Dimensões: (CxLxA) 645x490x490mm; Regulador aut. Voltagem: AVR.</p>																				
67	GUARDA-ROUPAS 3 PORTAS, 2 GAVETAS	UNIDADE	6	6	5	2	7	2													28
68	GUARDA-ROUPAS 4 PORTAS, 2 GAVETAS	UNIDADE	6	6	5	2	7	2													28
	Especificação : Tipo semi-automática. 110v. Dimensões: 87x51x55 cm. (AxLxP).																				
70	LAVADORA DE ROUPAS 9 KG	UNIDADE	6	3	2	2	5	2													20
71	LAVADORA DE ROUPAS 11 KG	UNIDADE	6	3	2	2	5	2													20
72	LAVADORA DE ROUPAS 13 KG	UNIDADE	6	3	2	2	5	2													20
73	LIQUIDIFICADOR 3 VELOCIDADES	UNIDADE	12	12	6	3	25	3													61
	Especificação : Copo de 1,5 litros, resistente em pp, lâminas serrilhadas e tampa transparente, potência 500w, voltagens 127/220v.																				
74	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 2 LITROS	UNIDADE	12	6	4	2	15	2													41
	Especificação : Copo, lâmina, eixo, porcas e mancais em aço inox, tampa do copo em alumínio polido e gabinete com pintura eletrostática a pó, motor 1/3 hp, 3.400 rpm, bivolt. Ic2.																				
75	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4 LITROS	UNIDADE	8	6	4	2	14	2													36
	Especificação : Copo, lâmina, eixo, porcas e mancais em aço inox, tampa do copo em alumínio polido e gabinete com pintura eletrostática a pó, motor 1/3 hp, 3.400 rpm, bivolt. Ic4.																				
76	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8 LITROS	UNIDADE	6	6	4	2	12	2													32
	Especificação : Copo, lâmina, eixo, porcas e mancais em aço inox, tampa do copo em alumínio polido e gabinete com pintura eletrostática a pó, motor 1/3 hp, 3.400 rpm, bivolt. Ic8.																				
77	LIXEIRA COM TAMPA INOX (12 LITROS)	UNIDADE	20	12	9	3	15	3													62
78	LONGARINA COM 4 LUGARES	UNIDADE	24	20	9	4	15	4													76
	Especificação : Confeccionada em madeira compensada reflorestada curvada, espuma injetada, perfil em pvc. Com braço corsa injetada. medidas: A: 1,00 cm. L: 2,80 cm. P: 0,58 cm. Assento e encosto em Polipropileno.																				
79	MESA COM 6 CADEIRAS TUBULAR	UNIDADE	12	6	3	2	7	2													32

V U V X R

	Especificação : Tubo das cadeiras com 1.1/4, tampo de mármore medindo 150x80 cm, cadeiras com assento e encosto com espuma revestido em couroim. Cores diversas.																				
	Especificação : Material polipropileno, cor branca. Dimensões: 70x70x74 cm (AxLxC).																				
81	MESA DE REUNIÃO OVAL COM PVC	UNIDADE	20	12	8	3	12	2	57												
	Especificação : Estrutura em aço carbono, tampo em MDF e laterais com PVC Flexível. Dimensões: 74x200x90 cm (AxLxP).																				
82	MESA PARA ESCRITÓRIO COM BORDA	UNIDADE	20	12	8	4	12	3	59												
	Especificação : Borda rígida e 2 Gavetas. Estrutura em aço carbono e tampo em MDF. 74x96x68 cm (AxLxP). Cor: Preto/Cinza.																				
83	MICRO-ONDAS (20 LITROS)	UNIDADE	6	3	3	2	6	2	22												
	Especificação : Com timer, display digital, relógio, luz interna, prato giratório, teclas pré-programadas, trava de segurança, temporizador. 110 ou 220v. Dimensões: 25.8x43.9x34.1 cm (AxLxP).																				
X84	MONITOR DE LED 16"	UNIDADE	12	6	4	2	12	2	38												
X85	MONITOR DE LED 19"	UNIDADE	12	6	4	2	12	2	38												
X86	MONITOR DE LED 24"	UNIDADE	12	6	4	2	12	2	38												
X87	PROJETOR DE SLIDES DE 2.700 LUMENS	UNIDADE	12	6	4	2	12	2	38												
88	RÁDIO GRAVADOR USB, MP3	UNIDADE	12	6	4	2	8	2	34												
	Especificação : Potência total 3,6w, entrada USB host, reproduz CD, MP3, CD-R, CD-RW, CD player, programável, rádio FM stereo/AM, 5 equalizações pré-definidas.																				
89	REFRIGERADOR 280 LITROS, GAVETAO TRANSPARENTE PARA FRUTAS E LEGUMES	UNIDADE	5	5	4	3	12	2	31												
	Especificação : Porta ovos removível e empilhável para 16 unidades, cor branca, dimensões (AxLxP) 1416x550x665mm, voltagens 127 ou 220v.																				
90	REFRIGERADOR 300 LITROS DEGELO SECO 1 PORTA	UNIDADE	5	5	4	2	12	2	30												
	Especificação : Gaveta de fríos e carne, porta inteiramente aproveitável, gavetão de legumes transparente, classe "A" em consumo de energia, cor branca ou bege, dimensões (AxLxP) 1440x550x631mm, nas voltagens 127 ou 220v.																				
91	REFRIGERADOR FROST FREE 1 PORTA (360 LITROS)	UNIDADE	12	5	4	2	10	2	35												

✓

Ofício nº 304/2017 - GAB/DIRETORIA/SEMED

Anapu/PA, 08 de dezembro de 2017.

*A Sua Excelência
Sr. Aelton Fonseca Silva
Prefeito
Prefeitura Municipal de Anapu
Nesta,*

Assunto

Ao cumprimentá-lo cordialmente, venho por meio deste, encaminhar à Vossa Excelência a demanda dos MATERIAIS PEDAGÓGICOS, DE INFORMÁTICA, ESPORTIVOS E EQUIPAMENTOS PARA O ANO DE 2018 da Secretaria Municipal de Educação, tendo em vista que o Ano Letivo está previsto para iniciar dia 22 de janeiro de 2018, outrossim, solicitamos a realização das providências necessárias pelo Setor de Licitação do processo licitatório dos referidos itens que seguem em anexo.

O Setor Financeiro da SEMED encaminhar na próxima semana a dotação orçamentária prevista para a realização do certame.

Nestes termos, reitero votos de estima e apreço.

Atenciosamente,


Edivaldo Santa Filha
Secretário Municipal de Educação
Decreto Municipal nº 081/2017-SEMAD/PMA

RECEBIDO
Em
VIA

20180315001
15/03
OK

APARELHO DE AR CONDICIONANDO TIPO JANELA C/ CONTROLE MEC. 220V 9.000BTUS	UNIDADE	20
APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO JANELA C/ CONTROLE MEC. 220V 7.500 BTUS	UNIDADE	15
APARELHO DE AR CONDICIONANDO TIPO SPLIT 9.000 BTU S	UNIDADE	20
APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTU S	UNIDADE	20
APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 18.000 BTU S	UNIDADE	15
APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 24.000 BTU S	UNIDADE	15
APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 7.000 BTU S	UNIDADE	20
APARELHO DE DVD COM ENTRADA USB BIVOLT	UNIDADE	15
ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS C/ CHAVE	UNIDADE	20
ARQUIVO DE AÇO 5 GAVETAS	UNIDADE	22
BEBEDOURO DE COLUNA C/ SUPORTE P/ GARRAFÃO	UNIDADE	100
BOMBA D ÁGUA SUBMERSA 900W 110V	UNIDADE	200
CADEIRA PRESIDENTE GIRATÓRIA ALCOCHOADA	UNIDADE	50
CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA ALCOCHOADA	UNIDADE	50
CAIXA DE SOM	UNIDADE	10
ESTANTE DE AÇO 5 PRATELEIRAS	UNIDADE	50
FOGÃO 2 BOCAS INDUSTRIAL C/ PÉ DE METAL C/ FORNO	UNIDADE	50
FOGÃO 2 BOCAS INDUSTRIAL C/ PÉ DE METAL S/ FORNO	UNIDADE	50
FOGÃO 4 BOCAS INDUSTRIAL S/ FORNO	UNIDADE	50
FOGÃO 4 BOCAS SIMPLES	UNIDADE	50
FREEZER 213L 1PORTA	UNIDADE	20
FREEZER 310 LTS CONSUL	UNIDADE	20
FREEZER 410L 2 PORTAS	UNIDADE	20
GELADEIRA 380L	UNIDADE	10
SUPORTE P/ TV 21" COM SUPORTE P/ DVD/RECEPTOR	UNIDADE	20
SUPORTE P/ TV 32" LCD	UNIDADE	20
LIQUIDIFICADOR PEQUENO	UNIDADE	50
LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 2L 800W 110V	UNIDADE	50
LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4L 800W 110V	UNIDADE	50
LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 6L 800W 110V	UNIDADE	50
MESA P/ ESCRITÓRIO 120X60 C/2 GAVETAS	UNIDADE	100
TV LCD 32" ENTRADAS TRASEIRAS E LAT. HDMI E USB FULL HD	UNIDADE	20
VENTILADOR DE MESA 50CM 127V	UNIDADE	50
VENTILADOR DE PAREDE 50CM 127V	UNIDADE	300
VENTILADOR DE TETO 3 PALHETAS 127V	UNIDADE	300

Educação

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU
CNPJ. Nº. 01.613.194 / 0001 – 63
Secretaria Municipal de Gestão do Meio Ambiente e Turismo – SEMMAT

OFÍCIO Nº: 041/2018 GAB/SEMMAT/ANAPU

Anapu, 30 de maio de 2018

A sua Senhoria a Senhora
RENATA SANDRE BROECHL
Pregoeira da Prefeitura Municipal de Anapu

Referência: Relação de itens de informática necessários para a SEMMAT.

Prezada Senhora,

Cumprimentando-o cordialmente, vimos gentilmente informar a relação dos itens de informática licitados do ano de 2018 com orçamento previsto no Fundo Municipal de Meio Ambiente.

Certos de podermos contar com sua habitual atenção, antecipadamente agradecemos vossa compreensão.

Segue:


Item	Descrição	Quantidade
1	Aparelho de ar condicionado tipo Split 9.000 BTU's 988763	01
2	Nobreak 1.200 969877	05
3	Arquivo de aço 4 gavetas 965869	01
4	Conjunto de mesa para escritório em "L" 88716	03
5	Fogão industrial 4 bocas com forno 988724	01
6	Liquidificador Industrial 4 litros 988742	01
7	Sanducheira e GRILL 988759	01
8	Lixeira com tampa INOX (12 litros) 988744	03
9	Mesa para escritório com borda 988748	04
10	Monitor de LED 24" 988752	01
11	Armário de Aço 2 pts 1,70x0,75x32 988761	01

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU
CNPJ. Nº. 01.613.194 / 0001 – 63
Secretaria Municipal de Gestão do Meio Ambiente e Turismo – SEMMAT

12	Cadeira presidente giratória acolchoada	965905	04
13	Cadeira Secretaria giratória acolchoada	988697	02
14	Computador Completo i7, Proc.3.4 GHZ	9601840	02
15	HD Externo 1 T		04
16	Drone Phantom 4 Advanced Homologado Anatel Dji		01
17	Bateria da Câmera NIKON Coolpix P520		01
	Nikon Lithium íon battery pack EM-EL5 3,7V 1100mAh 4.1Wh		

Atenciosamente,

Jandessa Silva de Jesus
Gestora Ambiental
Mat. 7751



JANDESSA SILVA DE JESUS
Gestora Ambiental SEMMAT – Anapu
Matricula nº 7751



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Estado do Pará
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU



PEDIDO DE COMPRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU

- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS
 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE
 AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO

DATA: 30/05/2018

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU

FONTE:

- Recursos Próprios
 Programas
 Convênios

ITEM	DESCRIÇÃO
	Contratação de empresa para eventual fornecimento de materiais permanente, destinados ao atendimento da Prefeitura, Secretarias e Fundos do Município de Anapu/PA, através do sistema de registro de preço SRP, conforme Anexo I - Termo de Referência

JUSTIFICATIVA: A aquisição dos bens atenderá às necessidades cotidianas da(o) Secretaria Municipal de Saúde de Anapu, a quantidade está justificada de acordo com a média de consumo dos órgãos integrantes da(o) Secretaria Municipal de Saúde de Anapu, proporcionando assim a continuidade e a ampliação na prestação dos serviços públicos essenciais junto a esta Secretaria. O objeto do termo de referência enquadra-se na categoria de bens comuns, de que, trata a lei nº 10.520/2002 por possuir padrões de desempenho e características gerais e específicas usualmente encontradas no mercado, podendo ser licitado por meio da modalidade pregão.

Ao Setor de licitações para as providencias devidas para contratação de compras e serviços acima solicitados.

AELTON
FONSECA
SILVA:640951
69249

Assinado de forma
digital por AELTON
FONSECA
SILVA:64095169249
Dados: 2018.05.30
18:15:27 -03'00'

AELTON FONSECA SILVA
Prefeito municipal

001803150M
15/103

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
MANUTENÇÃO DO HOSPITAL			
DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	
APARELHO CELULAR SMARTPHONE (2 CHIPS) <i>Especificação : Dual chip; Android 5.1; Tela 5.5"; 16 GB; 4G; Câmera 13 MP.</i>	2,000	UNIDADE	X
ARMÁRIO ALTO 2 PORTAS DE ABRIR COM CHAVE <i>Especificação : Com tampo superior em aglomerado de 15mm com perfil rígido em post-forming de 25mm, laterais de aglomerado de 15mm com borda de pvc duas abas, com 03 (três) prateleiras reguláveis, medindo (LxPxA) 0,80x0,40x1,55m. Na cor azul mineral/cristal. (AM/CRI).</i>	5,000	UNIDADE	/
ARMÁRIO DE AÇO 5 PORTAS, 4 GAVETAS, CRISTALEIRA <i>Especificação : Cor branco, portas estampadas com design exclusivo; puxadores de ABS com acabamento metalizado e verniz UV; pés reguláveis; portas com dobradiças de pressão; tampo de fórmica com acabamento post-forming; peças com cantos arredondados, gavetas com separadores de talheres, pés reguláveis com sapatas metalizadas, cor branco/verde. Medindo: 1,20X0,30X0,50X1,93 (AxExExL).</i>	5,000	UNIDADE	/
ARMÁRIO DE AÇO 6 PORTAS, MEDINDO (AXEXEXL) 1,05X0,28X0,45X1,93, NA COR BRANCA <i>Especificação : Portas estampadas com design exclusivo; puxadores de ABS com acabamento metalizado e verniz UV; pés reguláveis; portas com dobradiças de pressão; tampo de fórmica com acabamento post-forming; peças com cantos arredondados, cor branco/verde.</i>	5,000	UNIDADE	/
ARMÁRIO DE AÇO MONTÁVEL, MEDINDO 1980X900X400MM (AXLXP) <i>Especificação : Com 02 duas portas de abrir com fechadura cilíndrica tipo YALE, 4 prateleiras reguláveis, na cor cinza.(P).</i>	5,000	UNIDADE	/
ARMÁRIO DE PAREDE 2 PORTAS COM VIDROS TEXTURIZADOS <i>Especificação : Portas articuladas, estampadas com design exclusivo; puxadores de ABS com acabamento metalizado e verniz UV; peças com cantos arredondados, tampa plástica para parafusos, medindo (LxAxP) 0,80x0,55x0,30m, cor branco/verde.</i>	5,000	UNIDADE	/
ARMÁRIO DE PAREDE 3 PORTAS COM VIDROS TEXTURIZADOS <i>Especificação : Portas articuladas, estampadas com design exclusivo, puxadores de ABS com acabamento metalizado e verniz UV, dobradiças de pressão, peças com cantos arredondados, tampa plástica para parafusos, medindo (LXAXP) 1,20x0,55x0,30m, cor branco/verde.</i>	5,000	UNIDADE	/
ARMÁRIO MISTO COM 2 PRATELEIRAS SUPERIORES REGULÁVEIS <i>Especificação : Abertas, com balcão inferior com 02 portas reguláveis, abertas, com balcão inferior com duas portas de abrir, com chave, com tampo superior em aglomerado de 15mm perfil rígido em post-forming de 25mm, laterais de aglomerado de 15mm com borda de PVC duas abas, prateleiras em aglomerado de 15mm com borda fita, medindo (LxPxA) 0,80x0,40x1,55m, na cor verde/cristal. (VRD/CRI).</i>	3,000	UNIDADE	/
ARQUIVO DE AÇO CHAPA 26 COM 4 GAVETAS	2,000	UNIDADE	/

	<i>Especificação : Pastas suspensas, deslizamento das gavetas com trilho telescópico, capacidade de carga de até 35 Kg para gaveta, puxadores tipo alça, fechadura tipo yale de tambor, cor cinza, medindo 1330x470x600.</i>			
	ARQUIVO MISTO COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPensa	10,000	UNIDADE	✓
	<i>Especificação : Com corrediças metálica deslizantes e tampo superior em aglomerado de 25mm com borda fita. Laterais em aglomerado de 15mm com borda fita, medindo 0,48x0,54x1,27 (LxPxA) na cor azul mineral/cristal (AM/CRI).</i>			
	BALCÃO COM 2 PORTAS DE ABRIR COM CHAVE	2,000	UNIDADE	✓
	<i>Especificação : Acabamento pintura Uv alto brilho, 100% Mdp. Dobradiças metálicas. Dimensões: 70x60x42 cm (AxLxP).</i>			
	BALCÃO DE COZINHA 2 PORTAS E 4 GAVETAS	2,000	UNIDADE	✓
	<i>Especificação : Material em aço e MDP. Pintura/revestimento eletrostática a pó. Dimensões: 87x105x45 cm (AxLxP).</i>			
	BANCO DE 03 LUGARES ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO (FRISOKAR)	3,000	UNIDADE	✓
	<i>Especificação : Cadeiras confortáveis e higiênicas (lavável), com longarinas de 3 lugares, sem braços. Cor a definir.</i>			
	BEBEDOURO DE MESA PARA GARRAFÕES DE 05 A 20 LITROS	5,000	UNIDADE	✓
	<i>Especificação : Compressor para refrigeração silencioso de alto rendimento, com serpentina em aço inoxidável, fornece água natural e gelada, tomeiras embutidas e máscara colorida removível, laterais do gabinete em chapa tratada contra corrosão com pintura eletrostática, tampo superior e frontal em poliestireno de alto impacto injetado, depósito de água em polietileno atóxico, controle frontal de temperatura, certificado pelo INMETRO, medindo (AxLxP) 400x305x330mm, peso 11,7 kg, 110v ou 220v.</i>			
	BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 LITROS (3 OU 4 TORNEIRAS)	20,000	UNIDADE	✓
	<i>Especificação : Gabinete totalmente confeccionado em chapa em aço inoxidável. Pia superior em aço inoxidável polido. Três ou quatro tomeiras. Reservatório/depósito de água em aço inoxidável com serpentina e mangueiras atóxicas. Tubulação em cobre. Filtro embutido de água com carvão ativado. Compressor silencioso de alto desempenho e econômico, que nao use como elemento de refrigeração o gás CFC. Dimensões: 1.31x80x74 cm (AxLxC). 110 ou 220 volts. Em conformidade com a norma NBR NM-IEC 335-1:1998 e selo INMETRO.</i>			
	CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR COM BRAÇO, TECIDO B 791 (POLIPROPILENO) COR A DEFINIR	5,000	UNIDADE	✓
	<i>Especificação : Assento: Espuma injetada, forma anatômica de madeira, medindo 47x50x6,0cm (CxLxE), com base a gás giratória presidente com relax com capa, na cor preto/cinza, com braço corsa.</i>			
	CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA COM BRAÇO DIGITADOR REGULÁVEL	5,000	UNIDADE	✓
	<i>Especificação : Em tecido B 683 (polipropileno), na cor a definir. Assento com espuma injetada, forma anatômica de madeira, medindo 44x48x6,50 cm (CxLxE). Encosto com espuma injetada, formato anatômico de madeira, medindo 47x43x6,50 cm (CxLxE). Braço digitador em polipropileno (PP) com altura regulável, na cor preto ou cinza, base secretária/executivo a gás, com capa, na cor preta ou cinza.</i>			
	CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA ESTOFADO, TECIDO B 302/85K	5,000	UNIDADE	✓

<i>Especificação : Polipropileno, cor a definir, assento com espuma laminada, fôrma anatômica de madeira, medindo 29x36x5,0 cm(CxLxE). Encosto espuma laminada, formato anatômico, medindo 29x36x4,5 cm (CxLxE), com base a gás na cor preto ou cinza.</i>			
CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO (PP)	5,000	UNIDADE	
<i>Especificação : Acolchoada (frisokar), cor a definir, base a gás, na cor cristal. Cadeiras confortáveis e higiênicas (lavável).</i>			
CADEIRA SECRETARIA ESTOFADO, TECIDO B (POLIPROPILENO)	5,000	UNIDADE	
<i>Especificação : Cor a definir. Assento com espuma laminada, forma anatômica de madeira, medindo 29x36x5,0cm (CxLxE), com 4 pés fixos em tubo 3/4 na cor preto ou cinza.</i>			
CAIXA ACÚSTICA 300W COM PLAYER USB/SD CARD	2,000	UNIDADE	
CAIXA DE SOM AMPLIFICADA COM ENTRADA USB 100W	1,000	UNIDADE	
CÂMERA DIGITAL	1,000	UNIDADE	
<i>Especificação : Resolução 16 MP. Zoom ótico de 30x e Zoom Plus de 60x. Estabilizador ótico de imagem inteligente. Processador Digic 4+. Auto foco de alta velocidade. Tela LCD de 3.0". Vídeo HD 720p. Lente grande angular de 24 mm. Smart auto com 32 modos de cena. Filtros criativos.</i>			
CENTRAL DE AR DE 7.500 BTUS	5,000	UNIDADE	
CENTRAL DE AR DE 9.000 BTUS	5,000	UNIDADE	
CENTRAL DE AR DE 12.000 BTUS	5,000	UNIDADE	
CENTRAL DE AR DE 18.000 BTUS	5,000	UNIDADE	
CENTRAL DE AR DE 22.000 BTUS	5,000	UNIDADE	
CENTRAL DE AR DE 30.000 BTUS	5,000	UNIDADE	
COLCHÃO BOX ESPUMA D-50, MEDINDO 31X188X138	2,000	UNIDADE	
<i>Especificação : Espuma viscoelástica. Tecido em malha eco bambu 100% viscose. Respiros laterais cromados. Bordado em matelassê. No tum (não precisa virar o colchão). Espuma com matéria-prima sustentável, pés fixos e com rodízios.</i>			
COLCHÃO BOX ESPUMA D-50, MEDINDO 88X188X52	2,000	UNIDADE	
<i>Especificação : Espuma viscoelástica. Tecido em malha eco bambu 100% viscose. Respiros laterais cromados. Bordado em matelassê. No tum (não precisa virar o colchão). Espuma com matéria-prima sustentável, pés fixos e com rodízios.</i>			
COLCHÃO DE ESPUMA DE SOLTEIRO, DENSIDADE D-45	2,000	UNIDADE	
COLCHÃO DE ESPUMA DE SOLTEIRO, DENSIDADE D-60	2,000	UNIDADE	
COLCHÃO DE ESPUMA SEM PILLOW, NA DENSIDADE D-33	2,000	UNIDADE	
<i>Especificação : Medindo 128x188x14cm, com tecido bordado.</i>			
CONJUNTO DE COZINHA BÁSICA EM AÇO, COR BRANCA	1,000	UNIDADE	
<i>Especificação : Contendo 01 paineleiro, 04 portas, 01 armário suspenso, 03 portas e 01 nicho para geladeira, portas estampadas com design exclusivo, puxadores de ABS com acabamento metalizado e verniz UV, pés reguláveis, portas com dobradiças de pressão, peças com cantos arredondados, cor branca.</i>			
CONJUNTO DE MESA PARA ESCRITÓRIO EM "L"	2,000	UNIDADE	

Especificação : Com perfil, rígido post-forming, com tampo melênico em 15mm, com gaveteiro de 3 gavetas em aço com corrediças metálicas deslizante, na cor azul mineral/cristal, medindo 1,88x1,72x0,68x0,74 (CxCxLxA). Composição: 01 mesa de 1,20x0,68x0,74, 01 teclado retrátil de 0,57x0,31x0,10, 01 conexão de 0,68x0,68, 01 gaveteiro com 03 gavetas de aço com corrediça metálica medindo 0,39x0,44x0,33 (kit 1403).			
CONJUNTO DE SOFÁS 2 E 3 LUGARES	1,000	UNIDADE	✓
Especificação : Individuais, com estrutura de madeira, com tecido em cores diversas.			
DVD PLAYER COM PORTA USB E KARAOKÊ	1,000	UNIDADE	✓
ESCADA DE ALUMÍNIO 7 DEGRAUS A/Z	1,000	UNIDADE	X
Especificação : Dobrável e fácil de guardar. Ideal para pequenos concertos ou para alcançar lugares mais elevados no uso doméstico; Produzida em alumínio, que garante maior leveza e durabilidade, mesmo em áreas litorâneas; Estrutura em tubos e chapas de alumínio com peças plásticas em polipropileno; Altura até a plataforma de 1,50 metro. Dimensões: mede aproximadamente 198x51x120 cm (AxLxP).			
ESTANTE EM AÇO, MEDINDO 1980X925X300MM (AXLXP)	1,000	UNIDADE	✓
Especificação : Com 06 prateleiras reguláveis com bordas dobradas com 3º dobra e reforço de fundo, em chapa de aço 26, capacidade de até 100 kg por plano, na cor cinza.			
ESCADA DE ALUMÍNIO 4 DEGRAUS A/Z	55,000	UNIDADE	X
ESCADA DE ALUMINO 5 DEGRAUS	1,000	UNIDADE	X
FILMADORA DIGITAL	1,000	UNIDADE	✓
Especificação : Disco rígido (HD) 80GB. Zoom óptico de 60X/Zoom digital de 2000x. Lentes Carl Zeiss Vario-Tessar. 2,7 "clear photo LCD3 (230 K) display. Copiar para o disco rígido externo. Face detection. LED luz de vídeo. Gravação de disco rígido ou memory stick duo híbridos. Power on por LCD. PMB (Picture Motion Browser) software. USB 2.0 (Hi-Speed).	1,000	UNIDADE	✓
FOGÃO 2 BOCAS	1,000	UNIDADE	✓
Especificação : Tipo à gás.			
Especificação : Tipo à gás, com capacidade de 61,5 litros, acendimento automático, 4 Bocas e queimador rápido.			
FOGÃO 5 BOCAS	1,000	UNIDADE	✓
Especificação : Tipo à gás. Material em aço inox, vidro temperado, capacidade 94 litros, acendimento automático, 5 bocas, queimador rápido, forno autolimpante, luz, bivolt.			
FOGÃO INDUSTRIAL 2 BOCAS SEM FORNO	2,000	UNIDADE	✓
Especificação : Produzido em aço carbono especial. Tipo à gás, com grelhas e queimadores com ferro fundido.			
FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS COM FORNO	1,000	UNIDADE	✓
Especificação : Tipo à gás.			
FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS SEM FORNO	1,000	UNIDADE	✓
Especificação : Tipo à gás.			
FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO	1,000	UNIDADE	✓
Especificação : Tipo à gás.			
FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS SEM FORNO	1,000	UNIDADE	✓
Especificação : Tipo à gás.			
FORNO ELÉTRICO (44 LITROS)	1,000	UNIDADE	✓

	<i>Especificação : Material em aço e plástico. 110 ou 220v. Dimensões: 57.7x36x49 cm (AxLxP).</i>			
	FREEZER HORIZONTAL 305 LITROS	3,000	UNIDADE	
	<i>Especificação : Dreno de degelo frontal, dupla função, freezer e conservador, tampa balanceada, fechadura com chave auto expulsiva, cor branca, não contém CFC, dimensões (AxLxP) 915x1055x763mm, 110 ou 220v.</i>			
	FREEZER HORIZONTAL 399 LITROS	2,000	UNIDADE	
	<i>Especificação : Dreno de degelo frontal, dupla função, freezer e conservador, 02 tampas balanceadas, fechadura com chave auto expulsiva, cor branca, não contém CFC, dimensões (AxLxP) 915x1555x763mm, 110 ou 220v.</i>			
	FREEZER VERTICAL 203 LITROS, DRENO DE DEGELO	1,000	UNIDADE	
	<i>Especificação : Cestos removíveis, com tecla liga/desliga para descongelamento sem necessidade de desligar o freezer na tomada, sistema de congelamento rápido, chave auto expulsiva, compartimento com tampa basculante, 06 gavetas, puxador externo super resistente, cor branca, tensão 127 ou 220 volts, dimensões: Altura 1,73 metros, largura 55cm, profundidade 65cm. Não contém CFC.</i>			
	FRIGOBAR (REFRIGERADOR COMPACTO) 120 LITROS	2,000	UNIDADE	
	<i>Especificação : Prateleira e portas laterais modulares, grade retrátil, gaveta em plástico com tampa reaproveitável, bandeja de degelo reaproveitável, classificação "A" em consumo de energia, cor branca, voltagem em 127 ou 220v, dimensões (AxLxP) 862x482x519mm.</i>			
	GERADOR DE ENERGIA PORTÁTIL À DIESEL	1,000	UNIDADE	
	<i>Especificação : Potência do motor: 6HP. Potência máxima: 4,5kVA. Sistema de partida: Retrátil. Capacidade do tanque: 12,5 litros. Regulador automático de voltagem: AVR.</i>			
	GERADOR DE ENERGIA PORTÁTIL À GASOLINA	1,000	UNIDADE	
	<i>Especificação : Motor 4 tempos; Potência do motor: 6,5 hp; Potência máxima: 4,0 kva; Voltagem: 110/220V; Tensão: Monofásico; Sistema de partida: Retrátil; Capacidade do tanque: 15 Litros; Dimensões: (CxLxA) 645x490x490mm; Regulador aut. Voltagem: AVR.</i>			
	GUARDA-ROUPAS 3 PORTAS, 2 GAVETAS	1,000	UNIDADE	
	GUARDA-ROUPAS 4 PORTAS, 2 GAVETAS	1,000	UNIDADE	
	<i>Especificação : Tipo semi-automática. 110v. Dimensões: 87x51x55 cm. (AxLxP).</i>			
	LAVADORA DE ROUPAS 9 KG	1,000	UNIDADE	
	LAVADORA DE ROUPAS 11 KG	1,000	UNIDADE	
	LAVADORA DE ROUPAS 13 KG	1,000	UNIDADE	
	LIQUIDIFICADOR 3 VELOCIDADES	1,000	UNIDADE	
	<i>Especificação : Copo de 1,5 litros, resistente em pp, lâminas serrilhadas e tampa transparente, potência 500w, voltagens 127/220v.</i>			
	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 2 LITROS	2,000	UNIDADE	
	<i>Especificação : Copo, lâmina, eixo, porcas e mancais em aço inox, tampa do copo em alumínio polido e gabinete com pintura eletrostática a pó, motor 1/3 hp, 3.400 rpm, bivolt. Ic2.</i>			
	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4 LITROS	2,000	UNIDADE	
	<i>Especificação : Copo, lâmina, eixo, porcas e mancais em aço inox, tampa do copo em alumínio polido e gabinete com pintura eletrostática a pó, motor 1/3 hp, 3.400 rpm, bivolt. Ic4.</i>			
	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8 LITROS	1,000	UNIDADE	

	<i>Especificação : Copo, lâmina, eixo, porcas e mancais em aço inox, tampa do copo em alumínio polido e gabinete com pintura eletrostática a pó, motor 1/3 hp, 3.400 rpm, bivolt. Ic8.</i>			
	LIXEIRA COM TAMPA INOX (12 LITROS)	10,000	UNIDADE	
	LONGARINA COM 4 LUGARES	5,000	UNIDADE	
	<i>Especificação : Confeccionada em madeira compensada reflorestada curvada, espuma injetada, perfil em pvc. Com braço corsa injetada. medidas: A: 1,00 cm. L: 2,80 cm. P: 0,58 cm. Assento e encosto em Polipropileno.</i>			
	MESA COM 6 CADEIRAS TUBULAR	1,000	UNIDADE	
	<i>Especificação : Tubo das cadeiras com 1.1/4, tampo de mármore medindo 150x80 cm, cadeiras com assento e encosto com espuma revestido em couro. Cores diversas.</i>			
X	MESA DE PLÁSTICO	1,000	UNIDADE	
	<i>Especificação : Material polipropileno, cor branca. Dimensões: 70x70x74 cm (AxLxC).</i>			
	MESA DE REUNIÃO OVAL COM PVC	2,000	UNIDADE	
	<i>Especificação : Estrutura em aço carbono, tampo em MDF e laterais com PVC Flexível. Dimensões: 74x200x90 cm (AxLxP).</i>			
	MESA PARA ESCRITÓRIO COM BORDA	2,000	UNIDADE	
	<i>Especificação : Borda rígida e 2 Gavetas. Estrutura em aço carbono e tampo em MDF. 74x96x68 cm (AxLxP). Cor: Preto/Cinza.</i>			
	MICRO-ONDAS (20 LITROS)	1,000	UNIDADE	
	<i>Especificação : Com timer, display digital, relógio, luz interna, prato giratório, teclas pré-programadas, trava de segurança, temporizador. 110 ou 220v. Dimensões: 25.8x43.9x34.1 cm (AxLxP).</i>			
	MONITOR DE LED 16"	2,000	UNIDADE	
	MONITOR DE LED 19"	2,000	UNIDADE	
	MONITOR DE LED 24"	2,000	UNIDADE	
	PROJETOR DE SLIDES DE 2.700 LUMENS	1,000	UNIDADE	
	RÁDIO GRAVADOR USB, MP3	1,000	UNIDADE	
	<i>Especificação : Potência total 3,6w, entrada USB host, reproduz CD, MP3, CD-R, CD-RW, CD player, programável, rádio FM estéreo/AM, 5 equalizações pré-definidas.</i>			
	REFRIGERADOR 280 LITROS, GAVETÃO TRANSPARENTE PARA FRUTAS E LEGUMES	2,000	UNIDADE	
	<i>Especificação : Porta ovos removível e empilhável para 16 unidades, cor branca, dimensões (AxLxP) 1416x550x665mm, voltagens 127 ou 220v.</i>			
	REFRIGERADOR 300 LITROS DEGELO SECO 1 PORTA	2,000	UNIDADE	
	<i>Especificação : Gaveta de frios e carne, porta inteiramente aproveitável, gavetão de legumes transparente, classe "A" em consumo de energia, cor branca ou bege, dimensões (AxLxP) 1440x550x631mm, nas voltagens 127 ou 220v.</i>			
	REFRIGERADOR FROST FREE 1 PORTA (360 LITROS)	1,000	UNIDADE	
	<i>Especificação : Não forma gelo nas paredes do congelador, não precisa ser descongelado, muito mais espaçoso e organização para alimentos, congelador com capacidade de 47 litros, compartimento extra frio, controle eletrônico externo, classe "A" em consumo de energia, nas cores branca ou bege, dimensões (AxLxP) 1539x616x691mm, nas voltagens 127 ou 220v.</i>			
	REFRIGERADOR FROST FREE 2 PORTAS (445 LITROS)	2,000	UNIDADE	

	<i>Especificação : Cesto porta ovos portátil, prateleira no interior do freezer aramada regulável, gavetão de legumes com controle de umidade, pés estabilizadores com rodízio, classificação "A" em consumo de energia, na cor branca, dimensões (AxLxP) 1750x710x408mm, nas voltagens 127 ou 220v.</i>			
	SANDUICHEIRA E GRILL	3,000	UNIDADE	✓
	SUPORTE DE PAREDE PARA TV ATÉ 50"	3,000	UNIDADE	✓
	<i>Especificação : Fixo, suporta até 75 Kg, compatibilidade universal, max. horiz. 71 cm, vertical 43 cm, distância da parede 90 mm. Dimensões (AxLxP) 450x750x90 mm, cores: preto e prata.</i>			
	ARMARIO DE AÇO 2PTS 1,70X0,75,32 AXLXP	5,000	UNIDADE	✓
	<i>Especificação : Com 02 duas portas de abrir com fechadura cilíndrica tipo YALE, 4 prateleiras reguláveis, na cor cinza.(P).</i>			
	TV LED 32"	2,000	UNIDADE	✓
	TV LED 42"	2,000	UNIDADE	✓
	VENTILADOR DE MESA (30 CM)	1,000	UNIDADE	✓
	<i>Especificação : Composição polipropileno, 3 velocidades com inclinação. 1 hélice com 6 pás. 110V. Potência: 60W. Dimensões (AxLxP) 48x44x25cm.</i>			
	VENTILADOR DE PAREDE (50 CM)	2,000	UNIDADE	✓
	<i>Especificação : Composição em aço pintado com tratamento antiferrugem, velocidades contínua. Bivolt. Potência 160W. Dimensões (AxLxP) 52x27x52 cm.</i>			
	VENTILADOR DE PÉ (50 CM)	5,000	UNIDADE	✓
	<i>Especificação : Composição em aço, 3 velocidades, com inclinação. Potência 130 W. Dimensões 70x55x20 cm. 110v ou 220v.</i>			
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA			
	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	
	APARELHO CELULAR SMARTPHONE (2 CHIPS)	2,000	UNIDADE	
	<i>Especificação : Dual chip; Android 5.1; Tela 5.5"; 16 GB; 4G; Câmera 13 MP.</i>			
	ARMÁRIO ALTO 2 PORTAS DE ABRIR COM CHAVE	5,000	UNIDADE	✓
	<i>Especificação : Com tampo superior em aglomerado de 15mm com perfil rígido em post-forming de 25mm, laterais de aglomerado de 15mm com borda de pvc duas abas, com 03 (três) prateleiras reguláveis, medindo (LxPxA) 0,80x0,40x1,55m. Na cor azul mineral/cristal. (AM/CRI).</i>			
	ARMÁRIO DE AÇO 5 PORTAS, 4 GAVETAS, CRISTALEIRA	5,000	UNIDADE	✓
	<i>Especificação : Cor branco, portas estampadas com design exclusivo; puxadores de ABS com acabamento metalizado e verniz UV; pés reguláveis; portas com dobradiças de pressão; tampo de fórmica com acabamento post-forming; peças com cantos arredondados, gavetas com separadores de talheres, pés reguláveis com sapatas metalizadas, cor branco/verde. Medindo: 1,20X0,30X0,50X1,93 (AxExExL).</i>			
	ARMÁRIO DE AÇO 6 PORTAS, MEDINDO (AXEXEXL) 1,05X0,28X0,45X1,93, NA COR BRANCA	5,000	UNIDADE	✓

2018 03 15 015
 15/03

	<i>Especificação : Portas estampadas com design exclusivo; puxadores de ABS com acabamento metalizado e verniz UV; pés reguláveis; portas com dobradiças de pressão; tampo de fórmica com acabamento post-forming; peças com cantos arredondados, cor branco/verde.</i>			
	ARMÁRIO DE AÇO MONTÁVEL, MEDINDO 1980X900X400MM (AXLXP)	5,000	UNIDADE	
	<i>Especificação : Com 02 duas portas de abrir com fechadura cilíndrica tipo YALE, 4 prateleiras reguláveis, na cor cinza.(P).</i>			
	ARMÁRIO DE PAREDE 2 PORTAS COM VIDROS TEXTURIZADOS	5,000	UNIDADE	
	<i>Especificação : Portas articuladas, estampadas com design exclusivo; puxadores de ABS com acabamento metalizado e verniz UV; peças com cantos arredondados, tampa plástica para parafusos, medindo (LxAxP) 0,80x0,55x0,30m, cor branco/verde.</i>			
	ARMÁRIO DE PAREDE 3 PORTAS COM VIDROS TEXTURIZADOS	5,000	UNIDADE	
	<i>Especificação : Portas articuladas, estampadas com design exclusivo, puxadores de ABS com acabamento metalizado e verniz UV, dobradiças de pressão, peças com cantos arredondados, tampa plástica para parafusos, medindo (LXAXP) 1,20x0,55x0,30m, cor branco/verde.</i>			
	ARMÁRIO MISTO COM 2 PRATELEIRAS SUPERIORES REGULÁVEIS	3,000	UNIDADE	
	<i>Especificação : Abertas, com balcão inferior com 02 portas reguláveis, abertas,com balcão inferior com duas portas de abrir, com chave, com tampo superior em aglomeramento de 15mm perfil rígido em post-forming de 25mm, laterais de aglomerado de 15mm com borda de PVC duas abas, prateleiras em aglomerado de 15mm com borda fita, medindo (LxPxA) 0,80x0,40x1,55m, na cor verde/cristal. (VRD/CRI).</i>			
	ARQUIVO DE AÇO CHAPA 26 COM 4 GAVETAS	2,000	UNIDADE	
	<i>Especificação : Pastas suspensas, deslizamento das gavetas com trilho telescópio, capacidade de carga de até 35 Kg para gaveta, puxadores tipo alça, fechadura tipo yale de tambor, cor cinza, medindo 1330x470x600.</i>			
	ARQUIVO MISTO COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA	10,000	UNIDADE	
	<i>Especificação : Com corrediças metálica deslizantes e tampo superior em aglomerado de 25mm com borda fita. Laterais em aglomerado de 15mm com borda fita, medindo 0,48x0,54x1,27 (LxPxA) na cor azul mineral/cristal (AM/CRI).</i>			
	BALCÃO COM 2 PORTAS DE ABRIR COM CHAVE	2,000	UNIDADE	
	<i>Especificação : Acabamento pintura Uv alto brilho, 100% Mdp. Dobradiças metálicas. Dimensões: 70x60x42 cm (AxLxP).</i>			
	BALCÃO DE COZINHA 2 PORTAS E 4 GAVETAS	2,000	UNIDADE	
	<i>Especificação : Material em aço e MDP. Pintura/revestimento eletrostática a pó. Dimensões: 87x105x45 cm (AxLxP).</i>			
	BANCO DE 03 LUGARES ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO (FRISOKAR)	3,000	UNIDADE	
	<i>Especificação : Cadeiras confortáveis e higiênicas (lavável), com longarinas de 3 lugares, sem braços. Cor a definir.</i>			
	BEBEDOURO DE MESA PARA GARRAFÕES DE 05 A 20 LITROS	2,000	UNIDADE	

	<i>Especificação : Compressor para refrigeração silencioso de alto rendimento, com serpentina em aço inoxidável, fornece água natural e gelada, torneiras embutidas e máscara colorida removível, laterais do gabinete em chapa tratada contra corrosão com pintura eletrostática, tampo superior e frontal em poliestireno de alto impacto injetado, depósito de água em polietileno atóxico, controle frontal de temperatura, certificado pelo INMETRO, medindo (AxLxP) 400x305x330mm, peso 11,7 kg, 110v ou 220v.</i>			
	BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 LITROS (3 OU 4 TORNEIRAS)	1,000	UNIDADE	✓
	<i>Especificação : Gabinete totalmente confeccionado em chapa em aço inoxidável. Pia superior em aço inoxidável polido. Três ou quatro torneiras. Reservatório/depósito de água em aço inoxidável com serpentina e mangueiras atóxicas. Tubulação em cobre. Filtro embutido de água com carvão ativado. Compressor silencioso de alto desempenho e econômico, que não use como elemento de refrigeração o gás CFC. Dimensões: 1.31x80x74 cm (AxLxC). 110 ou 220 volts. Em conformidade com a norma NBR NM-IEC 335-1:1998 e selo INMETRO.</i>			
	CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR COM BRAÇO, TECIDO B 791 (POLIPROPILENO) COR A DEFINIR	5,000	UNIDADE	✓
	<i>Especificação : Assento: Espuma injetada, forma anatômica de madeira, medindo 47x50x6,0cm (CxLxE), com base a gás giratória presidente com relax com capa, na cor preto/cinza, com braço corsa.</i>			
	CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA COM BRAÇO DIGITADOR REGULÁVEL	2,000	UNIDADE	✓
	<i>Especificação : Em tecido B 683 (polipropileno), na cor a definir. Assento com espuma injetada, forma anatômica de madeira, medindo 44x48x6,50 cm (CxLxE). Encosto com espuma injetada, formato anatômico de madeira, medindo 47x43x6,50 cm (CxLxE). Braço digitador em polipropileno (PP) com altura regulável, na cor preto ou cinza, base secretária/executivo a gás, com capa, na cor preta ou cinza.</i>			
	CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA ESTOFADO, TECIDO B 302/85K	2,000	UNIDADE	✓
	<i>Especificação : Polipropileno, cor a definir, assento com espuma laminada, forma anatômica de madeira, medindo 29x36x5,0 cm(CxLxE). Encosto espuma laminada, formato anatômico, medindo 29x36x4,5 cm (CxLxE), com base a gás na cor preto ou cinza.</i>			
	CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO (PP)	2,000	UNIDADE	✓
	<i>Especificação : Acolchoada (frisokar), cor a definir, base a gás, na cor cristal. Cadeiras confortáveis e higiênicas (lavável).</i>			
	CADEIRA SECRETÁRIA ESTOFADO, TECIDO B (POLIPROPILENO)	2,000	UNIDADE	✓
	<i>Especificação : Cor a definir. Assento com espuma laminada, forma anatômica de madeira, medindo 29x36x5,0cm (CxLxE), com 4 pés fixos em tubo 3/4 na cor preto ou cinza.</i>			
	CAIXA ACÚSTICA 300W COM PLAYER USB/SD CARD	1,000	UNIDADE	✓
	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA COM ENTRADA USB 100W	2,000	UNIDADE	✓
	CÂMERA DIGITAL	2,000	UNIDADE	✓
	<i>Especificação : Resolução 16 MP. Zoom ótico de 30x e Zoom Plus de 60x. Estabilizador ótico de imagem inteligente. Processador Digic 4+. Auto foco de alta velocidade. Tela LCD de 3.0". Vídeo HD 720p. Lente grande angular de 24 mm. Smart auto com 32 modos de cena. Filtros criativos.</i>			
	CENTRAL DE AR DE 7.500 BTUS	3,000	UNIDADE	
	CENTRAL DE AR DE 9.000 BTUS	3,000	UNIDADE	

CENTRAL DE AR DE 12.000 BTUS	3,000	UNIDADE	
CENTRAL DE AR DE 18.000 BTUS	3,000	UNIDADE	
CENTRAL DE AR DE 22.000 BTUS	3,000	UNIDADE	
CENTRAL DE AR DE 30.000 BTUS	3,000	UNIDADE	
COLCHÃO BOX ESPUMA D-50, MEDINDO 31X188X138	2,000	UNIDADE	
<i>Especificação : Espuma viscoelástica. Tecido em malha eco bambu 100% viscose. Respiros laterais cromados. Bordado em matelassê. No tum (não precisa virar o colchão). Espuma com matéria-prima sustentável, pés fixos e com rodízios.</i>			
COLCHÃO BOX ESPUMA D-50, MEDINDO 88X188X52	2,000	UNIDADE	
<i>Especificação : Espuma viscoelástica. Tecido em malha eco bambu 100% viscose. Respiros laterais cromados. Bordado em matelassê. No tum (não precisa virar o colchão). Espuma com matéria-prima sustentável, pés fixos e com rodízios.</i>			
COLCHÃO DE ESPUMA DE SOLTEIRO, DENSIDADE D-45	2,000	UNIDADE	
COLCHÃO DE ESPUMA DE SOLTEIRO, DENSIDADE D-60	2,000	UNIDADE	
COLCHÃO DE ESPUMA SEM PILLOW, NA DENSIDADE D-33	2,000	UNIDADE	
<i>Especificação : Medindo 128x188x14cm, com tecido bordado.</i>			
CONJUNTO DE COZINHA BÁSICA EM AÇO, COR BRANCA	1,000	UNIDADE	
<i>Especificação : Contendo 01 paineleiro, 04 portas, 01 armário suspenso, 03 portas e 01 nicho para geladeira, portas estampadas com design exclusivo, puxadores de ABS com acabamento metalizado e verniz UV, pés reguláveis, portas com dobradiças de pressão, peças com cantos arredondados, cor branca.</i>			
CONJUNTO DE MESA PARA ESCRITÓRIO EM "L"	3,000	UNIDADE	
<i>Especificação : Com perfil, rígido post-forming, com tampo melênico em 15mm, com gaveteiro de 3 gavetas em aço com corredeiras metálicas deslizante, na cor azul mineral/cristal, medindo 1,88x1,72x0,68x0,74 (CxCxLxA). Composição: 01 mesa de 1,20x0,68x0,74, 01 teclado retrátil de 0,57x0,31x0,10, 01 conexão de 0,68x0,68, 01 gaveteiro com 03 gavetas de aço com corredeira metálica medindo 0,39x0,44x0,33 (kit 1403).</i>			
CONJUNTO DE SOFÁS 2 E 3 LUGARES	2,000	UNIDADE	
<i>Especificação : Individuais, com estrutura de madeira, com tecido em cores diversas.</i>			
DVD PLAYER COM PORTA USB E KARAOKÊ	2,000	UNIDADE	
ESCADA DE ALUMÍNIO 7 DEGRAUS A/Z	3,000	UNIDADE	
<i>Especificação : Dobrável e fácil de guardar. Ideal para pequenos concertos ou para alcançar lugares mais elevados no uso doméstico; Produzida em alumínio, que garante maior leveza e durabilidade, mesmo em áreas litorâneas; Estrutura em tubos e chapas de alumínio com peças plásticas em polipropileno; Altura até a plataforma de 1,50 metro. Dimensões:mede aproximadamente 198x51x120 cm (AxLxP).</i>			
ESTANTE EM AÇO, MEDINDO 1980X925X300MM (AXLXP)	2,000	UNIDADE	
<i>Especificação : Com 06 prateleiras reguláveis com bordas dobradas com 3º dobra e reforço de fundo, em chapa de aço 26, capacidade de até 100 kg por plano, na cor cinza.</i>			
ESCADA DE ALUMÍNIO 4 DEGRAUS A/Z	2,000	UNIDADE	
ESCADA DE ALUMINO 5 DEGRAUS	1,000	UNIDADE	
FILMADORA DIGITAL	1,000	UNIDADE	

	<i>Especificação : Disco rígido (HD) 80GB. Zoom óptico de 60X/Zoom digital de 2000x. Lentes Carl Zeiss Vario-Tessar. 2,7 "clear photo LCD3 (230 K) display. Copiar para o disco rígido externo. Face detection. LED luz de vídeo. Gravação de disco rígido ou memory stick duo híbridos. Power on por LCD. PMB (Picture Motion Browser) software. USB 2.0 (Hi-Speed).</i>			
	FOGÃO 2 BOCAS	3,000	UNIDADE	
	<i>Especificação : Tipo à gás.</i>			
	<i>Especificação : Tipo à gás, com capacidade de 61,5 litros, acendimento automático, 4 Bocas e queimador rápido.</i>			
	FOGÃO 5 BOCAS	2,000	UNIDADE	
	<i>Especificação : Tipo à gás. Material em aço inox, vidro temperado, capacidade 94 litros, acendimento automático, 5 bocas, queimador rápido, forno autolimpante, luz, bivolt.</i>			
	FOGÃO INDUSTRIAL 2 BOCAS SEM FORNO	2,000	UNIDADE	
	<i>Especificação : Produzido em aço carbono especial. Tipo à gás, com grelhas e queimadores com ferro fundido.</i>			
	FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS COM FORNO	1,000	UNIDADE	
	<i>Especificação : Tipo à gás.</i>			
	FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS SEM FORNO	1,000	UNIDADE	
	<i>Especificação : Tipo à gás.</i>			
	FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO	1,000	UNIDADE	
	<i>Especificação : Tipo à gás.</i>			
	FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS SEM FORNO	1,000	UNIDADE	
	<i>Especificação : Tipo à gás.</i>			
	FORNO ELÉTRICO (44 LITROS)	1,000	UNIDADE	
	<i>Especificação : Material em aço e plástico. 110 ou 220v. Dimensões: 57.7x36x49 cm (AxLxP).</i>			
	FREEZER HORIZONTAL 305 LITROS	1,000	UNIDADE	
	<i>Especificação : Dreno de degelo frontal, dupla função, freezer e conservador, tampa balanceada, fechadura com chave auto expulsiva, cor branca, não contém CFC, dimensões (AxLxP) 915x1055x763mm, 110 ou 220v.</i>			
	FREEZER HORIZONTAL 399 LITROS	2,000	UNIDADE	
	<i>Especificação : Dreno de degelo frontal, dupla função, freezer e conservador, 02 tampas balanceadas, fechadura com chave auto expulsiva, cor branca, não contém CFC, dimensões (AxLxP) 915x1555x763mm, 110 ou 220v.</i>			
	FREEZER VERTICAL 203 LITROS, DRENO DE DEGELO	1,000	UNIDADE	
	<i>Especificação : Cestos removíveis, com tecla liga/desliga para descongelamento sem necessidade de desligar o freezer na tomada, sistema de congelamento rápido, chave auto expulsiva, compartimento com tampa basculante, 06 gavetas, puxador externo super resistente, cor branca, tensão 127 ou 220 volts, dimensões: Altura 1,73 metros, largura 55cm, profundidade 65cm. Não contém CFC.</i>			
	FRIGOBAR (REFRIGERADOR COMPACTO) 120 LITROS	5,000	UNIDADE	
	<i>Especificação : Prateleira e portas laterais modulares, grade retrátil, gaveta em plástico com tampa reaproveitável, bandeja de degelo reaproveitável, classificação "A" em consumo de energia, cor branca, voltagem em 127 ou 220v, dimensões (AxLxP) 862x482x519mm.</i>			
	GERADOR DE ENERGIA PORTÁTIL À DIESEL	5,000	UNIDADE	
	<i>Especificação : Potência do motor: 6HP. Potência máxima: 4,5kVA. Sistema de partida: Retrátil. Capacidade do tanque: 12,5 litros. Regulador automático de voltagem: AVR.</i>			
	GERADOR DE ENERGIA PORTÁTIL À GASOLINA	45,000	UNIDADE	

	<i>Especificação : Motor 4 tempos; Potência do motor: 6,5 hp; Potência máxima: 4,0 kva; Voltagem: 110/220V; Tensão: Monofásico; Sistema de partida: Retrátil; Capacidade do tanque: 15 Litros; Dimensões: (CxLxA) 645x490x490mm; Regulador aut. Voltagem: AVR.</i>			
	GUARDA-ROUPAS 3 PORTAS, 2 GAVETAS	2,000	UNIDADE	
	GUARDA-ROUPAS 4 PORTAS, 2 GAVETAS	2,000	UNIDADE	
	<i>Especificação : Tipo semi-automática. 110v. Dimensões: 87x51x55 cm. (AxLxP).</i>			
	LAVADORA DE ROUPAS 9 KG	1,000	UNIDADE	
	LAVADORA DE ROUPAS 11 KG	1,000	UNIDADE	
	LAVADORA DE ROUPAS 13 KG	1,000	UNIDADE	
	LIQUIDIFICADOR 3 VELOCIDADES	4,000	UNIDADE	
	<i>Especificação : Copo de 1,5 litros, resistente em pp, lâminas serrilhadas e tampa transparente, potência 500w, voltagens 127/220v.</i>			
	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 2 LITROS	3,000	UNIDADE	
	<i>Especificação : Copo, lâmina, eixo, porcas e mancais em aço inox, tampa do copo em alumínio polido e gabinete com pintura eletrostática a pó, motor 1/3 hp, 3.400 rpm, bivolt. Ic2.</i>			
	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4 LITROS	3,000	UNIDADE	
	<i>Especificação : Copo, lâmina, eixo, porcas e mancais em aço inox, tampa do copo em alumínio polido e gabinete com pintura eletrostática a pó, motor 1/3 hp, 3.400 rpm, bivolt. Ic4.</i>			
	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8 LITROS	1,000	UNIDADE	
	<i>Especificação : Copo, lâmina, eixo, porcas e mancais em aço inox, tampa do copo em alumínio polido e gabinete com pintura eletrostática a pó, motor 1/3 hp, 3.400 rpm, bivolt. Ic8.</i>			
	LIXEIRA COM TAMPA INOX (12 LITROS)	10,000	UNIDADE	
	LONGARINA COM 4 LUGARES	5,000	UNIDADE	
	<i>Especificação : Confeccionada em madeira compensada reflorestada curvada, espuma injetada, perfil em pvc. Com braço corsa injetada. medidas: A: 1,00 cm. L: 2,80 cm. P: 0,58 cm. Assento e encosto em Polipropileno.</i>			
	MESA COM 6 CADEIRAS TUBULAR	2,000	UNIDADE	
	<i>Especificação : Tubo das cadeiras com 1.1/4, tampo de mármore medindo 150x80 cm, cadeiras com assento e encosto com espuma revestido em couro. Cores diversas.</i>			
	MESA DE PLÁSTICO	2,000	UNIDADE	
	<i>Especificação : Material polipropileno, cor branca. Dimensões: 70x70x74 cm (AxLxC).</i>			
	MESA DE REUNIÃO OVAL COM PVC	3,000	UNIDADE	
	<i>Especificação : Estrutura em aço carbono, tampo em MDF e laterais com PVC Flexível. Dimensões: 74x200x90 cm (AxLxP).</i>			
	MESA PARA ESCRITÓRIO COM BORDA	2,000	UNIDADE	
	<i>Especificação : Borda rígida e 2 Gavetas. Estrutura em aço carbono e tampo em MDF. 74x96x68 cm (AxLxP). Cor: Preto/Cinza.</i>			
	MICRO-ONDAS (20 LITROS)	2,000	UNIDADE	
	<i>Especificação : Com timer, display digital, relógio, luz interna, prato giratório, teclas pré-programadas, trava de segurança, temporizador. 110 ou 220v. Dimensões: 25.8x43.9x34.1 cm (AxLxP).</i>			
	MONITOR DE LED 16"	5,000	UNIDADE	
	MONITOR DE LED 19"	6,000	UNIDADE	

MONITOR DE LED 24"	4,000	UNIDADE	
PROJETOR DE SLIDES DE 2.700 LUMENS	2,000	UNIDADE	
RÁDIO GRAVADOR USB, MP3	1,000	UNIDADE	
<i>Especificação : Potência total 3,6w, entrada USB host, reproduz CD, MP3, CD-R, CD-RW, CD player, programável, rádio FM estéreo/AM, 5 equalizações pré-definidas.</i>			
REFRIGERADOR 280 LITROS, GAVETÃO TRANSPARENTE PARA FRUTAS E LEGUMES	2,000	UNIDADE	
<i>Especificação : Porta ovos removível e empilhável para 16 unidades, cor branca, dimensões (AxLxP) 1416x550x665mm, voltagens 127 ou 220v.</i>			
REFRIGERADOR 300 LITROS DEGELO SECO 1 PORTA	2,000	UNIDADE	
<i>Especificação : Gaveta de frios e carne, porta inteiramente aproveitável, gavetão de legumes transparente, classe "A" em consumo de energia, cor branca ou bege, dimensões (AxLxP) 1440x550x631mm, nas voltagens 127 ou 220v.</i>			
REFRIGERADOR FROST FREE 1 PORTA (360 LITROS)	2,000	UNIDADE	
<i>Especificação : Não forma gelo nas paredes do congelador, não precisa ser descongelado, muito mais espaçoso e organização para alimentos, congelador com capacidade de 47 litros, compartimento extra frio, controle eletrônico externo, classe "A" em consumo de energia, nas cores branca ou bege, dimensões (AxLxP) 1539x616x691mm, nas voltagens 127 ou 220v.</i>			
REFRIGERADOR FROST FREE 2 PORTAS (445 LITROS)	2,000	UNIDADE	
<i>Especificação : Cesto porta ovos portátil, prateleira no interior do freezer aramada regulável, gavetão de legumes com controle de umidade, pés estabilizadores com rodízio, classificação "A" em consumo de energia, na cor branca, dimensões (AxLxP) 1750x710x408mm, nas voltagens 127 ou 220v.</i>			
SANDUICHEIRA E GRILL	75,000	UNIDADE	
SUPORTE DE PAREDE PARA TV ATÉ 50"	4,000	UNIDADE	
<i>Especificação : Fixo, suporta até 75 Kg, compatibilidade universal, max. horiz. 71 cm, vertical 43 cm, distância da parede 90 mm. Dimensões (AxLxP) 450x750x90 mm, cores: preto e prata.</i>			
ARMARIO DE AÇO 2PTS 1,70X0,75,32 AXLXP	2,000	UNIDADE	
<i>Especificação : Com 02 duas portas de abrir com fechadura cilíndrica tipo YALE, 4 prateleiras reguláveis, na cor cinza.(P).</i>			
TV LED 32"	62,000	UNIDADE	
TV LED 42"	57,000	UNIDADE	
VENTILADOR DE MESA (30 CM)	67,000	UNIDADE	
<i>Especificação : Composição polipropileno, 3 velocidades com inclinação. 1 hélice com 6 pás. 110V. Potência: 60W. Dimensões (AxLxP) 48x44x25cm.</i>			
VENTILADOR DE PAREDE (50 CM)	2,000	UNIDADE	
<i>Especificação : Composição em aço pintado com tratamento antiferrugem, velocidades contínua. Bivolt. Potência 160W. Dimensões (AxLxP) 52x27x52 cm.</i>			
VENTILADOR DE PÉ (50 CM)	3,000	UNIDADE	
<i>Especificação : Composição em aço, 3 velocidades, com inclinação. Potência 130 W. Dimensões 70x55x20 cm. 110v ou 220v.</i>			

20180315016
15/03

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ENDEMIAS			
DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	
APARELHO CELULAR SMARTPHONE (2 CHIPS) <i>Especificação : Dual chip; Android 5.1; Tela 5.5"; 16 GB; 4G; Câmera 13 MP.</i>	2,000	UNIDADE	
ARMÁRIO ALTO 2 PORTAS DE ABRIR COM CHAVE <i>Especificação : Com tampo superior em aglomerado de 15mm com perfil rígido em post-forming de 25mm, laterais de aglomerado de 15mm com borda de pvc duas abas, com 03 (três) prateleiras reguláveis, medindo (LxPxA) 0,80x0,40x1,55m. Na cor azul mineral/cristal. (AM/CRI).</i>	5,000	UNIDADE	
ARMÁRIO DE AÇO 5 PORTAS, 4 GAVETAS, CRISTALEIRA <i>Especificação : Cor branco, portas estampadas com design exclusivo; puxadores de ABS com acabamento metalizado e verniz UV; pés reguláveis; portas com dobradiças de pressão; tampo de fórmica com acabamento post-forming; peças com cantos arredondados, gavetas com separadores de talheres, pés reguláveis com sapatas metalizadas, cor branco/verde. Medindo: 1,20X0,30X0,50X1,93 (AxExExL).</i>	5,000	UNIDADE	
ARMÁRIO DE AÇO 6 PORTAS, MEDINDO (AXEXEXL) 1,05X0,28X0,45X1,93, NA COR BRANCA <i>Especificação : Portas estampadas com design exclusivo; puxadores de ABS com acabamento metalizado e verniz UV; pés reguláveis; portas com dobradiças de pressão; tampo de fórmica com acabamento post-forming; peças com cantos arredondados, cor branco/verde.</i>	5,000	UNIDADE	
ARMÁRIO DE AÇO MONTÁVEL, MEDINDO 1980X900X400MM (AXLXP) <i>Especificação : Com 02 duas portas de abrir com fechadura cilíndrica tipo YALE, 4 prateleiras reguláveis, na cor cinza.(P).</i>	5,000	UNIDADE	
ARMÁRIO DE PAREDE 2 PORTAS COM VIDROS TEXTURIZADOS <i>Especificação : Portas articuladas, estampadas com design exclusivo; puxadores de ABS com acabamento metalizado e verniz UV; peças com cantos arredondados, tampa plástica para parafusos, medindo (LxAxP) 0,80x0,55x0,30m, cor branco/verde.</i>	5,000	UNIDADE	
ARMÁRIO DE PAREDE 3 PORTAS COM VIDROS TEXTURIZADOS <i>Especificação : Portas articuladas, estampadas com design exclusivo, puxadores de ABS com acabamento metalizado e verniz UV, dobradiças de pressão, peças com cantos arredondados, tampa plástica para parafusos, medindo (LXAXP) 1,20x0,55x0,30m, cor branco/verde.</i>	5,000	UNIDADE	
ARMÁRIO MISTO COM 2 PRATELEIRAS SUPERIORES REGULÁVEIS <i>Especificação : Abertas, com balcão inferior com 02 portas reguláveis, abertas, com balcão inferior com duas portas de abrir, com chave, com tampo superior em aglomeramento de 15mm perfil rígido em post-forming de 25mm, laterais de aglomerado de 15mm com borda de PVC duas abas, prateleiras em aglomerado de 15mm com borda fita, medindo (LxPxA) 0,80x0,40x1,55m, na cor verde/cristal. (VRD/CRI).</i>	3,000	UNIDADE	
ARQUIVO DE AÇO CHAPA 26 COM 4 GAVETAS	5,000	UNIDADE	

	<i>Especificação : Pastas suspensas, deslizamento das gavetas com trilho telescópico, capacidade de carga de até 35 Kg para gaveta, puxadores tipo alça, fechadura tipo yale de tambor, cor cinza, medindo 1330x470x600.</i>			
	ARQUIVO MISTO COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPensa	10,000	UNIDADE	
	<i>Especificação : Com corredeiras metálica deslizantes e tampo superior em aglomerado de 25mm com borda fita. Laterais em aglomerado de 15mm com borda fita, medindo 0,48x0,54x1,27 (LxPxA) na cor azul mineral/cristal (AM/CRI).</i>			
	BALCÃO COM 2 PORTAS DE ABRIR COM CHAVE	2,000	UNIDADE	
	<i>Especificação : Acabamento pintura Uv alto brilho, 100% Mdp. Dobradiças metálicas. Dimensões: 70x60x42 cm (AxLxP).</i>			
	BALCÃO DE COZINHA 2 PORTAS E 4 GAVETAS	2,000	UNIDADE	
	<i>Especificação : Material em aço e MDP. Pintura/revestimento eletrostática a pó. Dimensões: 87x105x45 cm (AxLxP).</i>			
	BANCO DE 03 LUGARES ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO (FRISOKAR)	3,000	UNIDADE	
	<i>Especificação : Cadeiras confortáveis e higiênicas (lavável), com longarinas de 3 lugares, sem braços. Cor a definir.</i>			
	BEBEDOURO DE MESA PARA GARRAFÕES DE 05 A 20 LITROS	1,000	UNIDADE	
	<i>Especificação : Compressor para refrigeração silencioso de alto rendimento, com serpentina em aço inoxidável, fornece água natural e gelada, torneiras embutidas e máscara colorida removível, laterais do gabinete em chapa tratada contra corrosão com pintura eletrostática, tampo superior e frontal em poliestireno de alto impacto injetado, depósito de água em polietileno atóxico, controle frontal de temperatura, certificado pelo INMETRO, medindo (AxLxP) 400x305x330mm, peso 11,7 kg, 110v ou 220v.</i>			
	<i>Especificação : Resistente, cor branca, com apoio lateral de braço.</i>			
	CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR COM BRAÇO, TECIDO B 791 (POLIPROPILENO) COR A DEFINIR	3,000	UNIDADE	
	<i>Especificação : Assento: Espuma injetada, forma anatômica de madeira, medindo 47x50x6,0cm (CxLxE), com base a gás giratória presidente com relax com capa, na cor preto/cinza, com braço corsa.</i>			
	CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA COM BRAÇO DIGITADOR REGULÁVEL	3,000	UNIDADE	
	<i>Especificação : Em tecido B 683 (polipropileno), na cor a definir. Assento com espuma injetada, forma anatômica de madeira, medindo 44x48x6,50 cm (CxLxE). Encosto com espuma injetada, formato anatômico de madeira, medindo 47x43x6,50 cm (CxLxE). Braço digitador em polipropileno (PP) com altura regulável, na cor preto ou cinza, base secretária/executivo a gás, com capa, na cor preta ou cinza.</i>			
	CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA ESTOFADO, TECIDO B 302/85K	90,000	UNIDADE	
	<i>Especificação : Polipropileno, cor a definir, assento com espuma laminada, fôrma anatômica de madeira, medindo 29x36x5,0 cm(CxLxE). Encosto espuma laminada, formato anatômico, medindo 29x36x4,5 cm (CxLxE), com base a gás na cor preto ou cinza.</i>			
	CADEIRA GIRATÓRIA SECRETARIA, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO (PP)	2,000	UNIDADE	
	<i>Especificação : Acolchoada (frisokar), cor a definir, base a gás, na cor cristal. Cadeiras confortáveis e higiênicas (lavável).</i>			
	CADEIRA SECRETÁRIA ESTOFADO, TECIDO B (POLIPROPILENO)	2,000	UNIDADE	

	<i>Especificação : Cor a definir. Assento com espuma laminada, forma anatômica de madeira, medindo 29x36x5,0cm (CxLxE), com 4 pés fixos em tubo 3/4 na cor preto ou cinza.</i>			
	CAIXA ACÚSTICA 300W COM PLAYER USB/SD CARD	1,000	UNIDADE	
	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA COM ENTRADA USB 100W	1,000	UNIDADE	
	CÂMERA DIGITAL	1,000	UNIDADE	
	<i>Especificação : Resolução 16 MP. Zoom ótico de 30x e Zoom Plus de 60x. Estabilizador ótico de imagem inteligente. Processador Digic 4+. Auto foco de alta velocidade. Tela LCD de 3.0". Vídeo HD 720p. Lente grande angular de 24 mm. Smart auto com 32 modos de cena. Filtros criativos.</i>			
	CENTRAL DE AR DE 7.500 BTUS	1,000	UNIDADE	
	CENTRAL DE AR DE 9.000 BTUS	2,000	UNIDADE	
	CENTRAL DE AR DE 12.000 BTUS	2,000	UNIDADE	
	CENTRAL DE AR DE 18.000 BTUS	2,000	UNIDADE	
	CONJUNTO DE MESA PARA ESCRITÓRIO EM "L"	1,000	UNIDADE	
	<i>Especificação : Com perfil, rígido post-forming, com tampo melênico em 15mm, com gaveteiro de 3 gavetas em aço com corrediças metálicas deslizante, na cor azul mineral/cristal, medindo 1,88x1,72x0,68x0,74 (CxCxLxA). Composição: 01 mesa de 1,20x0,68x0,74, 01 teclado retrátil de 0,57x0,31x0,10, 01 conexão de 0,68x0,68, 01 gaveteiro com 03 gavetas de aço com corrediça metálica medindo 0,39x0,44x0,33 (kit 1403).</i>			
	ESCADA DE ALUMÍNIO 7 DEGRAUS A/Z	2,000	UNIDADE	
	<i>Especificação : Dobrável e fácil de guardar. Ideal para pequenos consertos ou para alcançar lugares mais elevados no uso doméstico; Produzida em alumínio, que garante maior leveza e durabilidade, mesmo em áreas litorâneas; Estrutura em tubos e chapas de alumínio com peças plásticas em polipropileno; Altura até a plataforma de 1,50 metro. Dimensões:mede aproximadamente 198x51x120 cm (AxLxP).</i>			
	ESTANTE EM AÇO, MEDINDO 1980X925X300MM (AXLXP)	1,000	UNIDADE	
	<i>Especificação : Com 06 prateleiras reguláveis com bordas dobradas com 3º dobra e reforço de fundo, em chapa de aço 26, capacidade de até 100 kg por plano, na cor cinza.</i>			
	ESCADA DE ALUMÍNIO 4 DEGRAUS A/Z	1,000	UNIDADE	
	ESCADA DE ALUMINO 5 DEGRAUS	1,000	UNIDADE	
	FILMADORA DIGITAL	1,000	UNIDADE	
	<i>Especificação : Disco rígido (HD) 80GB. Zoom ótico de 60X/Zoom digital de 2000x. Lentes Carl Zeiss vario-tessar. 2,7 "clear photo LCD3 (230 K) display. Copiar para o disco rígido externo. Face detection. LED luz de vídeo. Gravação de disco rígido ou memory stick duo híbridos. Power on por LCD. PMB (Picture Motion Browser) software. USB 2.0 (Hi-Speed).</i>			
	FOGÃO 2 BOCAS	1,000	UNIDADE	
	<i>Especificação : Tipo à gás.</i>			
	<i>Especificação : Tipo à gás, com capacidade de 61,5 litros, acendimento automático, 4 Bocas e queimador rápido.</i>			
	FRIGOBAR (REFRIGERADOR COMPACTO) 120 LITROS	55,000	UNIDADE	
	<i>Especificação : Prateleira e portas latas modulares, grade retrátil, gaveta em plástico com tampa reaproveitável, bandeja de degelo reaproveitável, classificação "A" em consumo de energia, cor branca, voltagem em 127 ou 220v, dimensões (AxLxP) 862x482x519mm.</i>			
	GERADOR DE ENERGIA PORTÁTIL À DIESEL	1,000	UNIDADE	

<p><i>Especificação : Potência do motor: 6HP. Potência máxima: 4,5kVA. Sistema de partida: Retrátil. Capacidade do tanque: 12,5 litros. Regulador automático de voltagem: AVR.</i></p>			
GERADOR DE ENERGIA PORTÁTIL À GASOLINA	1,000	UNIDADE	
<p><i>Especificação : Motor 4 tempos; Potência do motor: 6,5 hp; Potência máxima: 4,0 kva; Voltagem: 110/220V; Tensão: Monofásico; Sistema de partida: Retrátil; Capacidade do tanque: 15 Litros; Dimensões: (CxLxA) 645x490x490mm; Regulador aut. Voltagem: AVR.</i></p>			
LIQUIDIFICADOR 3 VELOCIDADES	1,000	UNIDADE	
<p><i>Especificação : Copo de 1,5 litros, resistente em pp, lâminas serrilhadas e tampa transparente, potência 500w, voltagens 127/220v.</i></p>			
LIXEIRA COM TAMPA INOX (12 LITROS)	4,000	UNIDADE	
LONGARINA COM 4 LUGARES	5,000	UNIDADE	
<p><i>Especificação : Confeccionada em madeira compensada reflorestada curvada, espuma injetada, perfil em pvc. Com braço corsa injetada. medidas: A: 1,00 cm. L: 2,80 cm. P: 0,58 cm. Assento e encosto em Polipropileno.</i></p>			
MESA COM 6 CADEIRAS TUBULAR	66,000	UNIDADE	
<p><i>Especificação : Tubo das cadeiras com 1.1/4, tampo de mármore medindo 150x80 cm, cadeiras com assento e encosto com espuma revestido em courvim. Cores diversas.</i></p>			
MESA DE REUNIÃO OVAL COM PVC	2,000	UNIDADE	
<p><i>Especificação : Estrutura em aço carbono, tampo em MDF e laterais com PVC Flexível. Dimensões: 74x200x90 cm (AxLxP).</i></p>			
MESA PARA ESCRITÓRIO COM BORDA	1,000	UNIDADE	
<p><i>Especificação : Borda rígida e 2 Gavetas. Estrutura em aço carbono e tampo em MDF. 74x96x68 cm (AxLxP). Cor: Preto/Cinza.</i></p>			
MONITOR DE LED 16"	2,000	UNIDADE	
MONITOR DE LED 19"	3,000	UNIDADE	
MONITOR DE LED 24"	3,000	UNIDADE	
PROJETOR DE SLIDES DE 2.700 LUMENS	1,000	UNIDADE	
RÁDIO GRAVADOR USB, MP3	1,000	UNIDADE	
<p><i>Especificação : Potência total 3,6w, entrada USB host, reproduz CD, MP3, CD-R, CD-RW, CD player, programável, rádio FM estéreo/AM, 5 equalizações pré-definidas.</i></p>			
SUORTE DE PAREDE PARA TV ATÉ 50"	1,000	UNIDADE	
<p><i>Especificação : Fixo, suporta até 75 Kg, compatibilidade universal, max. horiz. 71 cm, vertical 43 cm, distância da parede 90 mm. Dimensões (AxLxP) 450x750x90 mm, cores: preto e prata.</i></p>			
ARMARIO DE AÇO 2PTS 1,70X0,75,32 AXLXP	2,000	UNIDADE	
<p><i>Especificação : Com 02 duas portas de abrir com fechadura cilíndrica tipo YALE, 4 prateleiras reguláveis, na cor cinza.(P).</i></p>			
TV LED 32"	1,000	UNIDADE	
TV LED 42"	1,000	UNIDADE	
VENTILADOR DE PAREDE (50 CM)	2,000	UNIDADE	
<p><i>Especificação : Composição em aço pintado com tratamento antiferrugem, velocidades contínua. Bivolt. Potência 160W. Dimensões (AxLxP) 52x27x52 cm.</i></p>			
VENTILADOR DE PÉ (50 CM)	2,000	UNIDADE	
<p><i>Especificação : Composição em aço, 3 velocidades, com inclinação. Potência 130 W. Dimensões 70x55x20 cm. 110v ou 220v.</i></p>			

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - QUALIFAR			
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE
1	ARMÁRIO ALTO 2 PORTAS DE ABRIR COM CHAVE	1,000	UNIDADE
	<i>Especificação : Com tampo superior em aglomerado de 15mm com perfil rígido em post-forming de 25mm, laterais de aglomerado de 15mm com borda de pvc duas abas, com 03 (três) prateleiras reguláveis, medindo (LxPxA) 0,80x0,40x1,55m. Na cor azul mineral/cristal. (AM/CR).</i>		
2	ARMÁRIO DE AÇO 6 PORTAS, MEDINDO (AXEXEXL) 1,05X0,28X0,45X1,93, NA COR BRANCA	5,000	UNIDADE
	<i>Especificação : Portas estampadas com design exclusivo; puxadores de ABS com acabamento metalizado e verniz UV; pés reguláveis; portas com dobradiças de pressão; tampo de fórmica com acabamento post-forming; peças com cantos arredondados, cor branco/verde.</i>		
3	ARMÁRIO DE AÇO MONTÁVEL, MEDINDO 1980X900X400MM (AXLXP)	5,000	UNIDADE
	<i>Especificação : Com 02 duas portas de abrir com fechadura cilíndrica tipo YALE, 4 prateleiras reguláveis, na cor cinza.(P).</i>		
4	ARMÁRIO DE PAREDE 3 PORTAS COM VIDROS TEXTURIZADOS	5,000	UNIDADE
	<i>Especificação : Portas articuladas, estampadas com design exclusivo, puxadores de ABS com acabamento metalizado e verniz UV, dobradiças de pressão, peças com cantos arredondados, tampa plástica para parafusos, medindo (LXAXP) 1,20x0,55x0,30m, cor branco/verde.</i>		
5	ARMÁRIO MISTO COM 2 PRATELEIRAS SUPERIORES REGULÁVEIS	3,000	UNIDADE
	<i>Especificação : Abertas, com balcão inferior com 02 portas reguláveis, abertas, com balcão inferior com duas portas de abrir, com chave, com tampo superior em aglomeramento de 15mm perfil rígido em post-forming de 25mm, laterais de aglomerado de 15mm com borda de PVC duas abas, prateleiras em aglomerado de 15mm com borda fita, medindo (LxPxA) 0,80x0,40x1,55m, na cor verde/cristal. (VRD/CR).</i>		
6	ARQUIVO DE AÇO CHAPA 26 COM 4 GAVETAS	2,000	UNIDADE
	<i>Especificação : Pastas suspensas, deslizamento das gavetas com trilho telescópio, capacidade de carga de até 35 Kg para gaveta, puxadores tipo alça, fechadura tipo yale de tambor, cor cinza, medindo 1330x470x600.</i>		
7	ARQUIVO MISTO COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPensa	10,000	UNIDADE
	<i>Especificação : Com corrediças metálica deslizantes e tampo superior em aglomerado de 25mm com borda fita. Laterais em aglomerado de 15mm com borda fita, medindo 0,48x0,54x1,27 (LxPxA) na cor azul mineral/cristal (AM/CR).</i>		
8	BALCÃO COM 2 PORTAS DE ABRIR COM CHAVE	2,000	UNIDADE
	<i>Especificação : Acabamento pintura Uv alto brilho, 100% Mdp. Dobradiças metálicas. Dimensões: 70x60x42 cm (AxLxP).</i>		
14	BEBEDOURO DE MESA PARA GARRAFÕES DE 05 A 20 LITROS	1,000	UNIDADE

Obs. Vai Verificar
20180315018

	<i>Especificação : Compressor para refrigeração silencioso de alto rendimento, com serpentina em aço inoxidável, fornece água natural e gelada, torneiras embutidas e máscara colorida removível, laterais do gabinete em chapa tratada contra corrosão com pintura eletrostática, tampo superior e frontal em poliestireno de alto impacto injetado, depósito de água em polietileno atóxico, controle frontal de temperatura, certificado pelo INMETRO, medindo (AxLxP) 400x305x330mm, peso 11,7 kg, 110v ou 220v.</i>			
9	CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR COM BRAÇO, TECIDO B 791 (POLIPROPILENO) COR A DEFINIR	1,000	UNIDADE	
	<i>Especificação : Assento: Espuma injetada, forma anatômica de madeira, medindo 47x50x6,0cm (CxLxE), com base a gás giratória presidente com relax com capa, na cor preto/cinza, com braço corsa.</i>			
10	CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA COM BRAÇO DIGITADOR REGULÁVEL	1,000	UNIDADE	
	<i>Especificação : Em tecido B 683 (polipropileno), na cor a definir. Assento com espuma injetada, forma anatômica de madeira, medindo 44x48x6,50 cm (CxLxE). Encosto com espuma injetada, formato anatômico de madeira, medindo 47x43x6,50 cm (CxLxE). Braço digitador em polipropileno (PP) com altura regulável, na cor preto ou cinza, base secretária/executivo a gás, com capa, na cor preta ou cinza.</i>			
21	CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA ESTOFADO, TECIDO B 302/85K	1,000	UNIDADE	
	<i>Especificação : Polipropileno, cor a definir, assento com espuma laminada, fôrma anatômica de madeira, medindo 29x36x5,0 cm(CxLxE). Encosto espuma laminada, formato anatômico, medindo 29x36x4,5 cm (CxLxE), com base a gás na cor preto ou cinza.</i>			
11	CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO (PP)	1,000	UNIDADE	
	<i>Especificação : Acolchoada (frisokar), cor a definir, base a gás, na cor cristal. Cadeiras confortáveis e higiênicas (lavável).</i>			
12	CADEIRA SECRETÁRIA ESTOFADO, TECIDO B (POLIPROPILENO)	1,000	UNIDADE	
	<i>Especificação : Cor a definir. Assento com espuma laminada, forma anatômica de madeira, medindo 29x36x5,0cm (CxLxE), com 4 pés fixos em tubo 3/4 na cor preto ou cinza.</i>			
13	CAIXA ACÚSTICA 300W COM PLAYER USB/SD CARD	1,000	UNIDADE	
14	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA COM ENTRADA USB 100W	2,000	UNIDADE	
15	CÂMERA DIGITAL	2,000	UNIDADE	
	<i>Especificação : Resolução 16 MP. Zoom ótico de 30x e Zoom Plus de 60x. Estabilizador ótico de imagem inteligente. Processador Digic 4+. Auto foco de alta velocidade. Tela LCD de 3.0". Vídeo HD 720p. Lente grande angular de 24 mm. Smart auto com 32 modos de cena. Filtros criativos.</i>			
16	CENTRAL DE AR DE 7.500 BTUS	3,000	UNIDADE	
17	CENTRAL DE AR DE 9.000 BTUS	3,000	UNIDADE	
18	CENTRAL DE AR DE 12.000 BTUS	3,000	UNIDADE	
19	CENTRAL DE AR DE 18.000 BTUS	3,000	UNIDADE	
20	CONJUNTO DE MESA PARA ESCRITÓRIO EM "L"	3,000	UNIDADE	

	<i>Especificação : Com perfil, rígido post-forming, com tampo melênico em 15mm, com gaveteiro de 3 gavetas em aço com corredeiras metálicas deslizante, na cor azul mineral/cristal, medindo 1,88x1,72x0,68x0,74 (CxCxLxA). Composição: 01 mesa de 1,20x0,68x0,74, 01 teclado retrátil de 0,57x0,31x0,10, 01 conexão de 0,68x0,68, 01 gaveteiro com 03 gavetas de aço com corredeira metálica medindo 0,39x0,44x0,33 (kit 1403).</i>			
21	ESTANTE EM AÇO, MEDINDO 1980X925X300MM (AXLXP)	2,000	UNIDADE	
	<i>Especificação : Com 06 prateleiras reguláveis com bordas dobradas com 3º dobra e reforço de fundo, em chapa de aço 26, capacidade de até 100 kg por plano, na cor cinza.</i>			
22	FREEZER HORIZONTAL 305 LITROS	1,000	UNIDADE	X
	<i>Especificação : Dreno de degelo frontal, dupla função, freezer e conservador, tampa balanceada, fechadura com chave auto expulsiva, cor branca, não contém CFC, dimensões (AxLxP) 915x1055x763mm, 110 ou 220v.</i>			
23	FREEZER HORIZONTAL 399 LITROS	2,000	UNIDADE	X
	<i>Especificação : Dreno de degelo frontal, dupla função, freezer e conservador, 02 tampas balanceadas, fechadura com chave auto expulsiva, cor branca, não contém CFC, dimensões (AxLxP) 915x1555x763mm, 110 ou 220v.</i>			
24	FREEZER VERTICAL 203 LITROS, DRENO DE DEGELO	1,000	UNIDADE	X
	<i>Especificação : Cestos removíveis, com tecla liga/desliga para descongelamento sem necessidade de desligar o freezer na tomada, sistema de congelamento rápido, chave auto expulsiva, compartimento com tampa basculante, 06 gavetas, puxador externo super resistente, cor branca, tensão 127 ou 220 volts, dimensões: Altura 1,73 metros, largura 55cm, profundidade 65cm. Não contém CFC.</i>			
25	FRIGOBAR (REFRIGERADOR COMPACTO) 120 LITROS	5,000	UNIDADE	
	<i>Especificação : Prateleira e portas latas modulares, grade retrátil, gaveta em plástico com tampa reaproveitável, bandeja de degelo reaproveitável, classificação "A" em consumo de energia, cor branca, voltagem em 127 ou 220v, dimensões (AxLxP) 862x482x519mm.</i>			
26	GERADOR DE ENERGIA PORTÁTIL À DIESEL	5,000	UNIDADE	
	<i>Especificação : Potência do motor: 6HP. Potência máxima: 4,5kVA. Sistema de partida: Retrátil. Capacidade do tanque: 12,5 litros. Regulador automático de voltagem: AVR.</i>			
66	GERADOR DE ENERGIA PORTÁTIL À GASOLINA	45,000	UNIDADE	
	<i>Especificação : Motor 4 tempos; Potência do motor: 6,5 hp; Potência máxima: 4,0 kva; Voltagem: 110/220V; Tensão: Monofásico; Sistema de partida: Retrátil; Capacidade do tanque: 15 Litros; Dimensões: (CxLxA) 645x490x490mm; Regulador aut. Voltagem: AVR.</i>			
27	LIXEIRA COM TAMPA INOX (12 LITROS)	10,000	UNIDADE	
28	MESA DE REUNIÃO OVAL COM PVC	3,000	UNIDADE	
	<i>Especificação : Estrutura em aço carbono, tampo em MDF e laterais com PVC Flexível. Dimensões: 74x200x90 cm (AxLxP).</i>			
29	MESA PARA ESCRITÓRIO COM BORDA	2,000	UNIDADE	
	<i>Especificação : Borda rígida e 2 Gavetas. Estrutura em aço carbono e tampo em MDF. 74x96x68 cm (AxLxP). Cor: Preto/Cinza.</i>			
30	MONITOR DE LED 16"	1,000	UNIDADE	
31	MONITOR DE LED 19"	2,000	UNIDADE	
32	MONITOR DE LED 24"	2,000	UNIDADE	
33	PROJETOR DE SLIDES DE 2.700 LUMENS	1,000	UNIDADE	
34	REFRIGERADOR 300 LITROS DEGELO SECO 1 PORTA	1,000	UNIDADE	X

	Especificação : Gaveta de frios e carne, porta inteiramente aproveitável, gavetão de legumes transparente, classe "A" em consumo de energia, cor branca ou bege, dimensões (AxLxP) 1440x550x631mm, nas voltagens 127 ou 220v.			
35	REFRIGERADOR FROST FREE 1 PORTA (360 LITROS)	1,000	UNIDADE	
	Especificação : Não forma gelo nas paredes do congelador, não precisa ser descongelado, muito mais espaçoso e organização para alimentos, congelador com capacidade de 47 litros, compartimento extra frio, controle eletrônico externo, classe "A" em consumo de energia, nas cores branca ou bege, dimensões (AxLxP) 1539x616x691mm, nas voltagens 127 ou 220v.			
36	REFRIGERADOR FROST FREE 2 PORTAS (445 LITROS)	1,000	UNIDADE	
	Especificação : Cesto porta ovos portátil, prateleira no interior do freezer aramada regulável, gavetão de legumes com controle de umidade, pés estabilizadores com rodízio, classificação "A" em consumo de energia, na cor branca, dimensões (AxLxP) 1750x710x408mm, nas voltagens 127 ou 220v.			
37	ARMARIO DE AÇO 2PTS 1,70X0,75,32 AXLXP	1,000	UNIDADE	
	Especificação : Com 02 duas portas de abrir com fechadura cilíndrica tipo YALE, 4 prateleiras reguláveis, na cor cinza.(P).			
38	VENTILADOR DE PAREDE (50 CM)	1,000	UNIDADE	
	Especificação : Composição em aço pintado com tratamento antiferrugem, velocidades contínua. Bivolt. Potência 160W. Dimensões (AxLxP) 52x27x52 cm.			
39	VENTILADOR DE PÉ (50 CM)	1,000	UNIDADE	
	Especificação : Composição em aço, 3 velocidades, com inclinação. Potência 130 W. Dimensões 70x55x20 cm. 110v ou 220v.			
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS			
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	
1	APARELHO CELULAR SMARTPHONE (2 CHIPS)	1,000	UNIDADE	
	Especificação : Dual chip; Android 5.1; Tela 5.5"; 16 GB; 4G; Câmera 13 MP.			
2	ARMÁRIO ALTO 2 PORTAS DE ABRIR COM CHAVE	5,000	UNIDADE	
	Especificação : Com tampo superior em aglomerado de 15mm com perfil rígido em post-forming de 25mm, laterais de aglomerado de 15mm com borda de pvc duas abas, com 03 (três) prateleiras reguláveis, medindo (LxPxA) 0,80x0,40x1,55m. Na cor azul mineral/cristal. (AM/CRI).			
3	ARMÁRIO DE AÇO 5 PORTAS, 4 GAVETAS, CRISTALEIRA	5,000	UNIDADE	
	Especificação : Cor branco, portas estampadas com design exclusivo; puxadores de ABS com acabamento metalizado e verniz UV; pés reguláveis; portas com dobradiças de pressão; tampo de fórmica com acabamento post-forming; peças com cantos arredondados, gavetas com separadores de talheres, pés reguláveis com sapatas metalizadas, cor branco/verde. Medindo: 1,20X0,30X0,50X1,93 (AxExExL).			
4	ARMARIO DE AÇO 6 PORTAS, MEDINDO (AXEXEXL) 1,05X0,28X0,45X1,93, NA COR BRANCA	5,000	UNIDADE	

20180215017
15/02

	<i>Especificação : Portas estampadas com design exclusivo; puxadores de ABS com acabamento metalizado e verniz UV; pés reguláveis; portas com dobradiças de pressão; tampo de fórmica com acabamento post-forming; peças com cantos arredondados, cor branco/verde.</i>			
5	ARMÁRIO DE AÇO MONTÁVEL, MEDINDO 1980X900X400MM (AXLXP)	5,000	UNIDADE	
	<i>Especificação : Com 02 duas portas de abrir com fechadura cilíndrica tipo YALE, 4 prateleiras reguláveis, na cor cinza.(P).</i>			
6	ARMÁRIO DE PAREDE 2 PORTAS COM VIDROS TEXTURIZADOS	5,000	UNIDADE	
	<i>Especificação : Portas articuladas, estampadas com design exclusivo; puxadores de ABS com acabamento metalizado e verniz UV; peças com cantos arredondados, tampa plástica para parafusos, medindo (LxAxP) 0,80x0,55x0,30m, cor branco/verde.</i>			
7	ARMÁRIO DE PAREDE 3 PORTAS COM VIDROS TEXTURIZADOS	5,000	UNIDADE	
	<i>Especificação : Portas articuladas, estampadas com design exclusivo, puxadores de ABS com acabamento metalizado e verniz UV, dobradiças de pressão, peças com cantos arredondados, tampa plástica para parafusos, medindo (LXAXP) 1,20x0,55x0,30m, cor branco/verde.</i>			
8	ARMÁRIO MISTO COM 2 PRATELEIRAS SUPERIORES REGULÁVEIS	3,000	UNIDADE	
	<i>Especificação : Abertas, com balcão inferior com 02 portas reguláveis, abertas, com balcão inferior com duas portas de abrir, com chave, com tampo superior em aglomeramento de 15mm perfil rígido em post-forming de 25mm, laterais de aglomerado de 15mm com borda de PVC duas abas, prateleiras em aglomerado de 15mm com borda fita, medindo (LxPxA) 0,80x0,40x1,55m, na cor verde/cristal. (VRD/CRI).</i>			
9	ARQUIVO DE AÇO CHAPA 26 COM 4 GAVETAS	5,000	UNIDADE	
	<i>Especificação : Pastas suspensas, deslizamento das gavetas com trilho telescópio, capacidade de carga de até 35 Kg para gaveta, puxadores tipo alça, fechadura tipo yale de tambor, cor cinza, medindo 1330x470x600.</i>			
10	ARQUIVO MISTO COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPensa	10,000	UNIDADE	
	<i>Especificação : Com corrediças metálica deslizantes e tampo superior em aglomerado de 25mm com borda fita. Laterais em aglomerado de 15mm com borda fita, medindo 0,48x0,54x1,27 (LxPxA) na cor azul mineral/cristal (AM/CRI).</i>			
11	BALCÃO COM 2 PORTAS DE ABRIR COM CHAVE	2,000	UNIDADE	
	<i>Especificação : Acabamento pintura Uv alto brilho, 100% Mdp. Dobradiças metálicas. Dimensões: 70x60x42 cm (AxLxP).</i>			
12	BALCÃO DE COZINHA 2 PORTAS E 4 GAVETAS	2,000	UNIDADE	
	<i>Especificação : Material em aço e MDP. Pintura/revestimento eletrostática a pó. Dimensões: 87x105x45 cm (AxLxP).</i>			
13	BANCO DE 03 LUGARES ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO (FRISOKAR)	3,000	UNIDADE	
	<i>Especificação : Cadeiras confortáveis e higiênicas (lavável), com longarinas de 3 lugares, sem braços. Cor a definir.</i>			
14	BEBEDOURO DE MESA PARA GARRAFÕES DE 05 A 20 LITROS	5,000	UNIDADE	

	<i>Especificação : Compressor para refrigeração silencioso de alto rendimento, com serpentina em aço inoxidável, fornece água natural e gelada, torneiras embutidas e máscara colorida removível, laterais do gabinete em chapa tratada contra corrosão com pintura eletrostática, tampo superior e frontal em poliestireno de alto impacto injetado, depósito de água em polietileno atóxico, controle frontal de temperatura, certificado pelo INMETRO, medindo (AxLxP) 400x305x330mm, peso 11,7 kg, 110v ou 220v.</i>			
16	BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 LITROS (3 OU 4 TORNEIRAS)	5,000	UNIDADE	
	<i>Especificação : Gabinete totalmente confeccionado em chapa em aço inoxidável. Pia superior em aço inoxidável polido. Três ou quatro torneiras. Reservatório/depósito de água em aço inoxidável com serpentina e mangueiras atóxicas. Tubulação em cobre. Filtro embutido de água com carvão ativado. Compressor silencioso de alto desempenho e econômico, que nao use como elemento de refrigeração o gás CFC. Dimensões: 1.31x80x74 cm (AxLxC).110 ou 220 volts. Em conformidade com a norma NBR NM-IEC 335-1:1998 e selo INMETRO.</i>			
19	CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR COM BRAÇO, TECIDO B 791 (POLIPROPILENO) COR A DEFINIR	10,000	UNIDADE	
	<i>Especificação : Assento: Espuma injetada, forma anatômica de madeira, medindo 47x50x6,0cm (CxLxE), com base a gás giratória presidente com relax com capa, na cor preto/cinza, com braço corsa.</i>			
20	CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA COM BRAÇO DIGITADOR REGULÁVEL	10,000	UNIDADE	
	<i>Especificação : Em tecido B 683 (polipropileno), na cor a definir. Assento com espuma injetada, forma anatômica de madeira, medindo 44x48x6,50 cm (CxLxE). Encosto com espuma injetada, formato anatômico de madeira, medindo 47x43x6,50 cm (CxLxE). Braço digitador em polipropileno (PP) com altura regulável, na cor preto ou cinza, base secretária/executivo a gás, com capa, na cor preta ou cinza.</i>			
21	CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA ESTOFADO, TECIDO B 302/85K	7,000	UNIDADE	
	<i>Especificação : Polipropileno, cor a definir, assento com espuma laminada, fôma anatômica de madeira, medindo 29x36x5,0 cm(CxLxE). Encosto espuma laminada, formato anatômico, medindo 29x36x4,5 cm (CxLxE), com base a gás na cor preto ou cinza.</i>			
22	CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO (PP)	5,000	UNIDADE	
	<i>Especificação : Acolchoada (frisokar), cor a definir, base a gás, na cor cristal. Cadeiras confortáveis e higiênicas (lavável).</i>			
23	CADEIRA SECRETÁRIA ESTOFADO, TECIDO B (POLIPROPILENO)	12,000	UNIDADE	
	<i>Especificação : Cor a definir. Assento com espuma laminada, forma anatômica de madeira, medindo 29x36x5,0cm (CxLxE), com 4 pés fixos em tubo 3/4 na cor preto ou cinza.</i>			
24	CAIXA ACÚSTICA 300W COM PLAYER USB/SD CARD	3,000	UNIDADE	
25	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA COM ENTRADA USB 100W	3,000	UNIDADE	
26	CÂMERA DIGITAL	2,000	UNIDADE	
	<i>Especificação : Resolução 16 MP. Zoom ótico de 30x e Zoom Plus de 60x. Estabilizador ótico de imagem inteligente. Processador Digic 4+. Auto foco de alta velocidade. Tela LCD de 3.0". Vídeo HD 720p. Lente grande angular de 24 mm. Smart auto com 32 modos de cena. Filtros criativos.</i>			
27	CENTRAL DE AR DE 7.500 BTUS	10,000	UNIDADE	
28	CENTRAL DE AR DE 9.000 BTUS	10,000	UNIDADE	

29	CENTRAL DE AR DE 12.000 BTUS	10,000	UNIDADE	
30	CENTRAL DE AR DE 18.000 BTUS	10,000	UNIDADE	
31	CENTRAL DE AR DE 22.000 BTUS	10,000	UNIDADE	
32	CENTRAL DE AR DE 30.000 BTUS	10,000	UNIDADE	
34	COLCHÃO BOX ESPUMA D-50, MEDINDO 31X188X138	2,000	UNIDADE	
	<i>Especificação : Espuma viscoelástica. Tecido em malha eco bambu 100% viscosa. Respiros laterais cromados. Bordado em matelassê. No tum (não precisa virar o colchão). Espuma com matéria-prima sustentável, pés fixos e com rodízios.</i>			
35	COLCHÃO BOX ESPUMA D-50, MEDINDO 88X188X52	3,000	UNIDADE	
	<i>Especificação : Espuma viscoelástica. Tecido em malha eco bambu 100% viscosa. Respiros laterais cromados. Bordado em matelassê. No tum (não precisa virar o colchão). Espuma com matéria-prima sustentável, pés fixos e com rodízios.</i>			
36	COLCHÃO DE ESPUMA DE SOLTEIRO, DENSIDADE D-45	2,000	UNIDADE	
37	COLCHÃO DE ESPUMA DE SOLTEIRO, DENSIDADE D-60	3,000	UNIDADE	
38	COLCHÃO DE ESPUMA SEM PILLOW, NA DENSIDADE D-33	3,000	UNIDADE	
	<i>Especificação : Medindo 128x188x14cm, com tecido bordado.</i>			
39	CONJUNTO DE COZINHA BÁSICA EM AÇO, COR BRANCA	2,000	UNIDADE	
	<i>Especificação : Contendo 01 paineleiro, 04 portas, 01 armário suspenso, 03 portas e 01 nicho para geladeira, portas estampadas com design exclusivo, puxadores de ABS com acabamento metalizado e verniz UV, pés reguláveis, portas com dobradiças de pressão, peças com cantos arredondados, cor branca.</i>			
40	CONJUNTO DE MESA PARA ESCRITÓRIO EM "L"	3,000	UNIDADE	
	<i>Especificação : Com perfil, rígido post-forming, com tampo melênico em 15mm, com gaveteiro de 3 gavetas em aço com corredeiras metálicas deslizante, na cor azul mineral/cristal, medindo 1,88x1,72x0,68x0,74 (CxCxLxA). Composição: 01 mesa de 1,20x0,68x0,74, 01 teclado retrátil de 0,57x0,31x0,10, 01 conexão de 0,68x0,68, 01 gaveteiro com 03 gavetas de aço com corredeira metálica medindo 0,39x0,44x0,33 (kit 1403).</i>			
41	CONJUNTO DE SOFÁS 2 E 3 LUGARES	2,000	UNIDADE	
	<i>Especificação : Individuais, com estrutura de madeira, com tecido em cores diversas.</i>			
45	DVD PLAYER COM PORTA USB E KARAOKÊ	1,000	UNIDADE	
46	ESCADA DE ALUMÍNIO 7 DEGRAUS A/Z	1,000	UNIDADE	
	<i>Especificação : Dobrável e fácil de guardar. Ideal para pequenos consertos ou para alcançar lugares mais elevados no uso doméstico; Produzida em alumínio, que garante maior leveza e durabilidade, mesmo em áreas litorâneas; Estrutura em tubos e chapas de alumínio com peças plásticas em polipropileno; Altura até a plataforma de 1,50 metro. Dimensões: mede aproximadamente 198x51x120 cm (AxLxP).</i>			
47	ESTANTE EM AÇO, MEDINDO 1980X925X300MM (AXLXP)	2,000	UNIDADE	
	<i>Especificação : Com 06 prateleiras reguláveis com bordas dobradas com 3º dobra e reforço de fundo, em chapa de aço 26, capacidade de até 100 kg por plano, na cor cinza.</i>			
48	ESCADA DE ALUMÍNIO 4 DEGRAUS A/Z	1,000	UNIDADE	
49	ESCADA DE ALUMINO 5 DEGRAUS	1,000	UNIDADE	
50	FILMADORA DIGITAL	1,000	UNIDADE	

	<i>Especificação : Disco rígido (HD) 80GB. Zoom óptico de 60X/Zoom digital de 2000x. Lentes Carl Zeiss Vario-Tessar. 2,7 "clear photo LCD3 (230 K) display. Copiar para o disco rígido externo. Face detection. LED luz de vídeo. Gravação de disco rígido ou memory stick duo híbridos. Power on por LCD. PMB (Picture Motion Browser) software. USB 2.0 (Hi-Speed).</i>			
51	FOGÃO 2 BOCAS	2,000	UNIDADE	
	<i>Especificação : Tipo à gás.</i>			
	<i>Especificação : Tipo à gás, com capacidade de 61,5 litros, acendimento automático, 4 Bocas e queimador rápido.</i>			
53	FOGÃO 5 BOCAS	2,000	UNIDADE	
	<i>Especificação : Tipo à gás. Material em aço inox, vidro temperado, capacidade 94 litros, acendimento automático, 5 bocas, queimador rápido, forno autolimpante, luz, bivolt.</i>			
54	FOGÃO INDUSTRIAL 2 BOCAS SEM FORNO	2,000	UNIDADE	
	<i>Especificação : Produzido em aço carbono especial. Tipo à gás, com grelhas e queimadores com ferro fundido.</i>			
55	FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS COM FORNO	2,000	UNIDADE	
	<i>Especificação : Tipo à gás.</i>			
56	FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS SEM FORNO	2,000	UNIDADE	
	<i>Especificação : Tipo à gás.</i>			
57	FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO	1,000	UNIDADE	
	<i>Especificação : Tipo à gás.</i>			
58	FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS SEM FORNO	1,000	UNIDADE	
	<i>Especificação : Tipo à gás.</i>			
59	FORNO ELÉTRICO (44 LITROS)	1,000	UNIDADE	
	<i>Especificação : Material em aço e plástico. 110 ou 220v. Dimensões: 57.7x36x49 cm (AxLxP).</i>			
61	FREEZER HORIZONTAL 305 LITROS	2,000	UNIDADE	
	<i>Especificação : Dreno de degelo frontal, dupla função, freezer e conservador, tampa balanceada, fechadura com chave auto expulsiva, cor branca, não contém CFC, dimensões (AxLxP) 915x1055x763mm, 110 ou 220v.</i>			
62	FREEZER HORIZONTAL 399 LITROS	2,000	UNIDADE	
	<i>Especificação : Dreno de degelo frontal, dupla função, freezer e conservador, 02 tampas balanceadas, fechadura com chave auto expulsiva, cor branca, não contém CFC, dimensões (AxLxP) 915x1555x763mm, 110 ou 220v.</i>			
63	FREEZER VERTICAL 203 LITROS, DRENO DE DEGELO	1,000	UNIDADE	
	<i>Especificação : Cestos removíveis, com tecla liga/desliga para descongelamento sem necessidade de desligar o freezer na tomada, sistema de congelamento rápido, chave auto expulsiva, compartimento com tampa basculante, 06 gavetas, puxador externo super resistente, cor branca, tensão 127 ou 220 volts, dimensões: Altura 1,73 metros, largura 55cm, profundidade 65cm. Não contém CFC.</i>			
64	FRIGOBAR (REFRIGERADOR COMPACTO) 120 LITROS	2,000	UNIDADE	
	<i>Especificação : Prateleira e portas laterais modulares, grade retrátil, gaveta em plástico com tampa reaproveitável, bandeja de degelo reaproveitável, classificação "A" em consumo de energia, cor branca, voltagem em 127 ou 220v, dimensões (AxLxP) 862x482x519mm.</i>			
65	GERADOR DE ENERGIA PORTÁTIL À DIESEL	1,000	UNIDADE	
	<i>Especificação : Potência do motor: 6HP. Potência máxima: 4,5kVA. Sistema de partida: Retrátil. Capacidade do tanque: 12,5 litros. Regulador automático de voltagem: AVR.</i>			
66	GERADOR DE ENERGIA PORTÁTIL À GASOLINA	1,000	UNIDADE	

	<i>Especificação : Motor 4 tempos; Potência do motor: 6,5 hp; Potência máxima: 4,0 kva; Voltagem: 110/220V; Tensão: Monofásico; Sistema de partida: Retrátil; Capacidade do tanque: 15 Litros; Dimensões: (CxLxA) 645x490x490mm; Regulador aut. Voltagem: AVR.</i>			
67	GUARDA-ROUPAS 3 PORTAS, 2 GAVETAS	1,000	UNIDADE	
68	GUARDA-ROUPAS 4 PORTAS, 2 GAVETAS	1,000	UNIDADE	
	<i>Especificação : Tipo semi-automática. 110v. Dimensões: 87x51x55 cm. (AxLxP).</i>			
70	LAVADORA DE ROUPAS 9 KG	1,000	UNIDADE	
71	LAVADORA DE ROUPAS 11 KG	1,000	UNIDADE	
72	LAVADORA DE ROUPAS 13 KG	1,000	UNIDADE	
73	LIQUIDIFICADOR 3 VELOCIDADES	1,000	UNIDADE	
	<i>Especificação : Copo de 1,5 litros, resistente em pp, lâminas serrilhadas e tampa transparente, potência 500w, voltagens 127/220v.</i>			
74	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 2 LITROS	2,000	UNIDADE	
	<i>Especificação : Copo, lâmina, eixo, porcas e mancais em aço inox, tampa do copo em alumínio polido e gabinete com pintura eletrostática a pó, motor 1/3 hp, 3.400 rpm, bivolt. Ic2.</i>			
75	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4 LITROS	2,000	UNIDADE	
	<i>Especificação : Copo, lâmina, eixo, porcas e mancais em aço inox, tampa do copo em alumínio polido e gabinete com pintura eletrostática a pó, motor 1/3 hp, 3.400 rpm, bivolt. Ic4.</i>			
76	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8 LITROS	2,000	UNIDADE	
	<i>Especificação : Copo, lâmina, eixo, porcas e mancais em aço inox, tampa do copo em alumínio polido e gabinete com pintura eletrostática a pó, motor 1/3 hp, 3.400 rpm, bivolt. Ic8.</i>			
77	LIXEIRA COM TAMPA INOX (12 LITROS)	12,000	UNIDADE	
78	LONGARINA COM 4 LUGARES	8,000	UNIDADE	
	<i>Especificação : Confeccionada em madeira compensada reflorestada curvada, espuma injetada, perfil em pvc. Com braço corsa injetada. medidas: A: 1,00 cm. L: 2,80 cm. P: 0,58 cm. Assento e encosto em Polipropileno.</i>			
79	MESA COM 6 CADEIRAS TUBULAR	1,000	UNIDADE	
	<i>Especificação : Tubo das cadeiras com 1.1/4, tampo de mármore medindo 150x80 cm, cadeiras com assento e encosto com espuma revestido em courvim. Cores diversas.</i>			
80	MESA DE PLÁSTICO	3,000	UNIDADE	
	<i>Especificação : Material polipropileno, cor branca. Dimensões: 70x70x74 cm (AxLxC).</i>			
81	MESA DE REUNIÃO OVAL COM PVC	1,000	UNIDADE	
	<i>Especificação : Estrutura em aço carbono, tampo em MDF e laterais com PVC Flexível. Dimensões: 74x200x90 cm (AxLxP).</i>			
82	MESA PARA ESCRITÓRIO COM BORDA	2,000	UNIDADE	
	<i>Especificação : Borda rígida e 2 Gavetas. Estrutura em aço carbono e tampo em MDF. 74x96x68 cm (AxLxP). Cor: Preto/Cinza.</i>			
83	MICRO-ONDAS (20 LITROS)	2,000	UNIDADE	
	<i>Especificação : Com timer, display digital, relógio, luz interna, prato giratório, teclas pré-programadas, trava de segurança, temporizador. 110 ou 220v. Dimensões: 25.8x43.9x34.1 cm (AxLxP).</i>			
84	MONITOR DE LED 16"	3,000	UNIDADE	
85	MONITOR DE LED 19"	3,000	UNIDADE	
86	MONITOR DE LED 24"	3,000	UNIDADE	

87	PROJETOR DE SLIDES DE 2.700 LUMENS	3,000	UNIDADE	
88	RÁDIO GRAVADOR USB, MP3	2,000	UNIDADE	
	<i>Especificação : Potência total 3,6w, entrada USB host, reproduz CD, MP3, CD-R, CD-RW, CD player, programável, rádio FM estéreo/AM, 5 equalizações pré-definidas.</i>			
89	REFRIGERADOR 280 LITROS, GAVETÃO TRANSPARENTE PARA FRUTAS E LEGUMES	3,000	UNIDADE	
	<i>Especificação : Porta ovos removível e empilhável para 16 unidades, cor branca, dimensões (AxLxP) 1416x550x665mm, voltagens 127 ou 220v.</i>			
90	REFRIGERADOR 300 LITROS DEGELO SECO 1 PORTA	3,000	UNIDADE	
	<i>Especificação : Gaveta de frios e carne, porta inteiramente aproveitável, gavetão de legumes transparente, classe "A" em consumo de energia, cor branca ou bege, dimensões (AxLxP) 1440x550x631mm, nas voltagens 127 ou 220v.</i>			
91	REFRIGERADOR FROST FREE 1 PORTA (360 LITROS)	2,000	UNIDADE	
	<i>Especificação : Não forma gelo nas paredes do congelador, não precisa ser descongelado, muito mais espaçoso e organização para alimentos, congelador com capacidade de 47 litros, compartimento extra frio, controle eletrônico externo, classe "A" em consumo de energia, nas cores branca ou bege, dimensões (AxLxP) 1539x616x691mm, nas voltagens 127 ou 220v.</i>			
93	REFRIGERADOR FROST FREE 2 PORTAS (445 LITROS)	2,000	UNIDADE	
	<i>Especificação : Cesto porta ovos portátil, prateleira no interior do freezer aramada regulável, gavetão de legumes com controle de umidade, pés estabilizadores com rodízio, classificação "A" em consumo de energia, na cor branca, dimensões (AxLxP) 1750x710x408mm, nas voltagens 127 ou 220v.</i>			
94	SANDUICHEIRA E GRILL	3,000	UNIDADE	
95	SUPORTE DE PAREDE PARA TV ATÉ 50"	5,000	UNIDADE	
	<i>Especificação : Fixo, suporta até 75 Kg, compatibilidade universal, max. horiz. 71 cm, vertical 43 cm, distância da parede 90 mm. Dimensões (AxLxP) 450x750x90 mm, cores: preto e prata.</i>			
96	ARMARIO DE AÇO 2PTS 1,70X0,75,32 AXLXP	4,000	UNIDADE	
	<i>Especificação : Com 02 duas portas de abrir com fechadura cilíndrica tipo YALE, 4 prateleiras reguláveis, na cor cinza.(P).</i>			
97	TV LED 32"	3,000	UNIDADE	
98	TV LED 42"	2,000	UNIDADE	
99	VENTILADOR DE MESA (30 CM)	2,000	UNIDADE	
	<i>Especificação : Composição polipropileno, 3 velocidades com inclinação. 1 hélice com 6 pás. 110V. Potência: 60W. Dimensões (AxLxP) 48x44x25cm.</i>			
100	VENTILADOR DE PAREDE (50 CM)	10,000	UNIDADE	
	<i>Especificação : Composição em aço pintado com tratamento antiferrugem, velocidades contínua. Bivolt. Potência 160W. Dimensões (AxLxP) 52x27x52 cm.</i>			
101	VENTILADOR DE PÉ (50 CM)	5,000	UNIDADE	
	<i>Especificação : Composição em aço, 3 velocidades, com inclinação. Potência 130 W. Dimensões 70x55x20 cm. 110v ou 220v.</i>			