

Distribuidora Master

DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES

ALMEIDA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME

Rua A, nº 755, premem / Altamira/PA, CEP: 68.372-587 Fone: (93) 3515-2788

E-mail: nmasteratm@gmail.com

CNPJ: 17.035.133/0001-04

Insc. Estadual: 15.388.368-5

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	V.UNIT	V.TOTAL
1	Carro para Transporte de Materiais (diversos) CUBA/ MÍN 200 L/POLIPROPILENO	UNID	1	R\$ 1.450,00	R\$ 1.450,00
2	Computador (Desktop-Básico) ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR NO MÍNIMO INTEL CORE I3 OU AMD A10 OU SIMILAR, POSSUIR 1 (UM) DISCO RÍGIDO DE 500 GIGABYTE; MEMÓRIA RAM DE 08 (OITO) GIGABYTES, EM 02 (DOIS) MÓDULOS IDÊNTICOS DE 04 (QUATRO) GIGABYTES CADA, DO TIPO SDRAM DDR4 2.133 MHZ OU SUPERIOR, OPERANDO EM MODALIDADE DUAL CHANNEL; A PLACA PRINCIPAL DEVE TER ARQUITETURA ATX, MICROATX, BTX OU MICROBTX, CONFORME PADRÕES ESTABELECIDOS E DIVULGADOS NO SÍTIO WWW.FORMFACTORS.ORG, ORGANISMO QUE DEFINE OS PADRÕES EXISTENTES; POSSUIR PELO MENOS 01 (UM) SLOT PCI-EXPRESS 2.0 X16 OU SUPERIOR, POSSUIR SISTEMA DE DETECÇÃO DE INTRUSÃO DE CHASSIS, COM ACIONADOR INSTALADO NO GABINETE; O ADAPATADOR DE VÍDEO INTEGRADO DEVERÁ SER NO MÍNIMO DE 01 (UM) GIGABYTE DE MEMÓRIA, POSSUIR SUPORTE AO MICROSOFT DIRECTX 10.1	UNID	1	R\$ 3.550,00	R\$ 3.550,00
3	Deionizador 50 LITROS/H	UNID	1	R\$ 920,00	R\$ 920,00
4	Monitor Multiparâmetros Característica Física Especificação TAMANHO DA TELA DE 10" A 12" ELETROCARDIOGRAMA (ECG) POSSUI OXIMETRIA (SPO2) POSSUI CAPNOGRAFIA (ETCO2) NÃO POSSUI PRESSÃO INVASIVA (PI) NÃO POSSUI DÉBITO CARDÍACO NÃO POSSUI PRESSÃO NÃO INVASIVA (PNI) POSSUI RESPIRAÇÃO POSSUI TEMPERATURA POSSUI TIPO DE MONITOR LCD	UNID	1	R\$ 18.500,00	R\$ 18.500,00
5	Aspirador de Secreções Elétrico Móvel Característica Física Especificação CAPACIDADE DE 6 A 10 LITROS SUPORTE COM RODÍZIOS POSSUI VÁLVULA DE SEGURANÇA POSSUI	UNID	2	R\$ 3.150,00	R\$ 6.300,00
6	Eletrocardiógrafo Portátil Característica Física Especificação NÚMERO DE CANAIS 12 BATERIA INTERNA POSSUI MEMÓRIA POSSUI TELA LCD POSSUI SUPORTE COM RODÍZIOS NÃO POSSUI LAUDO INTERPRETATIVO POSSUI ACESSÓRIO(S) 1 CABO DE ECG	UNID	1	R\$ 12.360,00	R\$ 12.360,00
7	Cardioversor Característica Física Especificação TIPO BIFÁSICO COMANDO NAS PÁS AJUSTE, CARGA E DISPARO PÁS INTERNAS NÃO POSSUI MEMÓRIA DE ECG POSSUI IMPRESSORA POSSUI MARCAPASSO TRANSCUTÂNEO NÃO POSSUI MÓDULO DEA POSSUI OXIMETRIA (SPO2) NÃO POSSUI BATERIA POSSUI	UNID	2	R\$ 24.300,00	R\$ 48.600,00
				TOTAL	R\$ 91.680,00

17.035.133/0001-04

Almeida Distribuidora Eireli - ME

Rua A, nº 755 - Premem

CEP 68372-587 - ALTAMIRA - PA

Distribuidora Master

DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES

ALMEIDA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME

Rua A, nº 755, premem / Altamira/PA, CEP: 68.372-587 Fone: (93) 3515-2788

E-mail: nmasteratm@gmail.com

CNPJ: 17.035.133/0001-04

Insc. Estadual: 15.388.368-5

Ao Fundo Municipal de Saúde de Anapu

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	V.UNIT	V.TOTAL
1	Carro para Transporte de Materiais (diversos) CUBA/ MÍN 200 L/POLIPROPILENO	UNID	1	R\$ 1.350,00	R\$ 1.350,00
2	Ultrassom Diagnóstico - Gineco/Obstetricia e exames básicos Sistema digital de alta resolução para oferecer qualidade de imagem em Modo 2D, Modo M, Modo Power Doppler, Modo Color Doppler, Modo Doppler Espectral e tecidual, possibilidade de Software 4D em tempo real. Modo 2D. Tecnologia de feixes compostos e Tecnologia de redução de ruído speckle, zoom Read/Write de no mínimo 8X. Imagem Trapezoidal - possibilita aumentar em 20% o campo de visão em imagens com transdutor linear. Imagem Harmônica: função com aplicação para todos os transdutores. Imagem Harmônica de Pulso Invertido. Modo M. Modo Power Doppler. Modo Color Doppler. Modo Dual Live: divisão de imagem em tela dupla de Modo B + Modo Color, ambos em tempo real. Power Doppler Direcional. Modo Doppler Espectral. Modo Triplex. Pacote de cálculo específico. Pacote de cálculos simples. Tecla que permite ajustes rápidos da imagem, otimizando automaticamente os parâmetros para imagens em Modo B e Modo Doppler. Divisão de tela em 1, 2 e 4 imagens para visualização	UNID	1	R\$ 105.000,00	R\$ 105.000,00
3	Computador (Desktop-Básico) ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR NO MÍNIMO INTEL CORE I3 OU AMD A10 OU SIMILAR; POSSUIR 1 (UM) DISCO RÍGIDO DE 500 GIGABYTE; MEMÓRIA RAM DE 08 (OITO) GIGABYTES, EM 02 (DOIS) MÓDULOS IDÊNTICOS DE 04 (QUATRO) GIGABYTES CADA, DO TIPO SDRAM DDR4 2.133 MHZ OU SUPERIOR, OPERANDO EM MODALIDADE DUAL CHANNEL; A PLACA PRINCIPAL DEVE TER ARQUITETURA ATX, MICROATX, BTX OU MICROBTX, CONFORME PADRÕES ESTABELECIDOS E DIVULGADOS NO SÍTIO WWW.FORMFACTORS.ORG, ORGANISMO QUE DEFINE OS PADRÕES EXISTENTES; POSSUIR PELO MENOS 01 (UM) SLOT PCI-EXPRESS 2.0 X16 OU SUPERIOR; POSSUIR SISTEMA DE DETECÇÃO DE INTRUSÃO DE CHASSIS, COM ACIONADOR INSTALADO NO GABINETE; O ADAPATADOR DE VÍDEO INTEGRADO DEVERÁ SER NO MÍNIMO DE 01 (UM) GIGABYTE DE MEMÓRIA, POSSUIR SUPORTE AO MICROSOFT DIRECTX 10.1 OU SUPERIOR, SUPORTAR MONITOR ESTENDIDO, POSSUIR NO MÍNIMO 02 (DUAS) SAÍDAS DE VÍDEO, SENDO PELO MENOS 01 (UMA) DIGITAL DO TIPO HDMI, DISPLAY PORT OU DVI; UNIDADE COMBINADA DE GRAVAÇÃO DE DISCO ÓTICO CD, DVD ROM; TECLADO USB, ABNT2, 107 TECLAS (COM FIO) E MOUSE USB, 800 DPI, 2 BOTÕES, SCROLL (COM FIO); MONITOR DE LED 19 POLEGADAS (WIDESCREEN 16:9); INTERFACES DE REDE 10/100/1000 E WIFI PADRÃO IEEE 802.11 B/G/N; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO (64 BITS); FONTE COMPATÍVEL E QUE SUPORTE TODA A CONFIGURAÇÃO EXIGIDA NO ITEM; GABINETE E PERIFÉRICOS DEVERÃO FUNCIONAR NA VERTICAL OU HORIZONTAL; TODOS OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS (GABINETE, TECLADO, MOUSE E MONITOR) DEVEM POSSUIR GRADAÇÕES NEUTRAS DAS CORES BRANCA, PRETA OU CINZA, E MANTER O MESMO PADRÃO DE COR; TODOS OS COMPONENTES DO PRODUTO DEVERÃO SER NOVOS, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO; GARANTIA DE 12 MESES.	UNID	4	R\$ 3.450,00	R\$ 13.800,00
4	Micropipeta Multicanal Característica Física Especificação VISOR DIGITAL POSSUI EJETOR AUTOMÁTICO POSSUI CAPACIDADE VL. VARIÁVEL 12 CANAIS	UNID	2	R\$ 2.600,00	R\$ 5.200,00
5	Destilador de Água ATÉ 5 LITROS/HORA	UNID	1	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00
6	Centrifuga Laboratorial Característica Física Especificação TIPO PARA TUBOS - MÍN. 04 AMOSTRAS TECNOLOGIA DIGITAL	UNID	1	R\$ 4.100,00	R\$ 4.100,00
7	Geladeira/ Refrigerador CAPACIDADE DE 250 A 299 L	UNID	1	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00

17.035.133/0001-04

Almeida Distribuidora Eireli - ME

Rua A, nº 755 - Premem

CEP: 68372-587 - ALTAMIRA - PA

Distribuidora Master

DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES

ALMEIDA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME

Rua A, nº 755, premem / Altamira/PA, CEP: 68.372-587 Fone: (93) 3515-2788

E-mail: nmasteratm@gmail.com

CNPJ: 17.035.133/0001-04

Insc. Estadual: 15.388.368-5

8	Estufa de Secagem Característica Física Especificação CAPACIDADE DE 81 ATÉ 100 L MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO INOXIDÁVEL TEMPERATURA ATÉ 250°C POSSUI PORTA POSSUI	UNID	1	R\$ 3.600,00	R\$ 3.600,00
9	Microscópio Laboratorial Microscópio Laboratorial Biológico Binocular de Contraste de Fase. Pode ser utilizado em Patologia Clínica ou para trabalhos de pesquisa. Tubo de observação com no mínimo 160 mm de comprimento com cabeçote Binocular do tipo Siendetopf inclinado a 30° com ajuste de distância interpupilar e ajuste de dioptria para as duas oculares; Revólver porta objetiva para quatro objetivas; Objetivas Plana cromáticas de Contraste de Fase 10X Ph, 40X Ph Retrátil e 100X Ph e Imersão, todas tipo O.G; 01 par de oculares de 10X plana de campo amplo com 18 mm de diâmetro, permitindo aumentos configuráveis entre 100X e 1000X (desejável possuir configuração opcional até 1600X com oculares de 16X); Platina mecânica com superfície de 140 x 140 mm, área de trabalho com 50 x 76 mm, divisão de 0,1 mm, Chariot com controle para movimentos X e Y e fixação da lâmina; Ajuste coaxial de focalização micrométrica e macrométrica, com Knob Independente, com controle de pressão (torque) exercida no ajuste grosso e trava de segurança para limitar a altura e assim evitar dano da lâmina e objetiva, a distância de ajuste vertical do foco deve ter no mínimo 22 mm, com divisão mínima do ajuste fino de 0,002 mm; Acompanha um filtro verde de interferência; Acompanha ocular centralizadora; Acompanha torreta de contraste de fase; Iluminador Koehler elétrico com coletor esférico, lâmpada de halogênio de 6V/20W, com ajuste de intensidade de luz; Cabo de força com dupla Isolação e plug com três pinos, dois fases e um terra; Acompanha Manual de Instruções e capa para cobrir o microscópio; Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante.	UNID	2	R\$ 9.200,00	R\$ 18.400,00
10	Agitador de Kline DIMENSÃO APROX. DA PLATAFORMA 300MM X 300MM CONTROLE DE TEMPO/ VELOCIDADE DIGITAL/ VARIÁVEL	UNID	1	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00
11	Mesa de Cabeceira com Refeição Acoplada Característica Física Especificação MATERIAL DE CONFEÇÃO MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR GAVETA POSSUI PORTAS POSSUI ACESSÓRIO(S) MESA DE REFEIÇÃO RODÍZIOS POSSUI	UNID	6	R\$ 1.350,00	R\$ 8.100,00
12	Cama Hospitalar Tipo Fawler Mecânica Característica Física Especificação APLICAÇÃO ADULTO RODÍZIOS POSSUI COLCHÃO HOSPITALAR MÍNIMO D 28 MATERIAL DE CONFEÇÃO ESTRUTURA/LEITO EM CHAPA AÇO/ FERRO PINTADO ACIONAMENTO POR MANIVELAS 03 CABECEIRA / PESEIRA POLIURETANO / SIMILAR GRADES LATERAIS AÇO INOXIDÁVEL	UNID	5	R\$ 5.150,00	R\$ 25.750,00
13	Cama Hospitalar Adulto (sem movimento Fawler) Característica Física Especificação RODÍZIOS POSSUI COLCHÃO HOSPITALAR MÍNIMO D 28 MATERIAL DE CONFEÇÃO ESTRUTURA/LEITO EM CHAPA AÇO/ FERRO PINTADO CABECEIRA / PESEIRA FIXAS - EM AÇO PINTADO GRADES LATERAIS AÇO/ FERRO PINTADO	UNID	4	R\$ 1.900,00	R\$ 7.600,00

17.035.133/0001-04
Almeida Distribuidora Eireli - ME
Rua A, nº 755 - Premem
CEP: 68372-587 - ALTAMIRA - PA

Distribuidora Master

DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES

ALMEIDA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME

Rua A, nº 755, premem / Altamira/PA, CEP: 68.372-587 Fone: (93) 3515-2788

E-mail: nmasteratm@gmail.com

CNPJ: 17.035.133/0001-04

Insc. Estadual: 15.388.368-5

14	Suporte de Soro Característica Física Especificação MATERIAL DE CONFECCÃO AÇO INOXIDÁVEL TIPO PEDESTAL ALTURA REGULÁVEL	UNID	3	RS 450,00	RS 1.350,00
15	Eletrocardiógrafo Portátil Característica Física Especificação NÚMERO DE CANAIS 12 BATERIA INTERNA POSSUI MEMÓRIA POSSUI TELA LCD POSSUI SUPORTE COM RODÍZIOS NÃO POSSUI LAUDO INTERPRETATIVO POSSUI ACESSÓRIO(S) 1 CABO DE ECG	UNID	1	RS 11.900,00	RS 11.900,00
16	Cadeira Característica Física Especificação MATERIAL DE CONFECCÃO AÇO / FERRO PINTADO RODÍZIOS NÃO POSSUI BRAÇOS NÃO POSSUI REGULAGEM DE ALTURA NÃO POSSUI ASSENTO/ ENCOSTO POLIPROPILENO	UNID	1	RS 115,00	RS 115,00
17	Serra para Gesso Característica Física Especificação POTÊNCIA DE 180 W ATÉ 350 W	UNID	1	RS 1.500,00	RS 1.500,00
18	Poltrona Hospitalar Característica Física Especificação RECLINAÇÃO ACIONAMENTO MANUAL CAPACIDADE ATÉ 120 KG MATERIAL DE CONFECCÃO ARMAÇÃO BAIXA AÇO / FERRO PINTADO ASSENTO/ ENCOSTO ESTOFADO COURVIN DESCANSO PARA OS PÉS INTEGRADO	UNID	1	RS 1.150,00	RS 1.150,00
19	Carro de Curativos Característica Física Especificação ACESSÓRIO(S) BALDE E BACIA MATERIAL DE CONFECCÃO AÇO INOXIDÁVEL	UNID	2	RS 1.350,00	RS 2.700,00
20	Impressora Laser (Comum) Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora laser com padrão de cor monocromático; resolução mínima de 1200 x 1200 DPI; velocidade de 35 páginas por minuto PPM; suportar tamanho de papel a5, a4 carta e ofício; capacidade de entrada de 200 páginas; ciclo mensal de 50.000 páginas; interface USB; permitir compartilhamento por meio e rede 10/100/100 ethernet e WIFI 802.11 b/g/n; suportar frente e verso automático; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento garantia de 12 meses.	UNID	1	RS 2.450,00	RS 2.450,00
21	Oxímetro de Pulso Característica Física Especificação TIPO PORTÁTIL (DE MÃO) SENSOR DE SpO2 01	UNID	2	RS 2.600,00	RS 5.200,00
22	Carro de Emergência Característica Física Especificação CONFECCÃO ESTRUTURA/ GABINETE AÇO PINTADO/ AÇO INOX CILINDRO DE OXIGÊNIO NÃO POSSUI SUPORTE PARA CILINDRO POSSUI SUPORTE DE SORO POSSUI GAVETAS MÍNIMO DE 04 SUPORTE PARA DESFIBRILADOR POSSUI TÁBUA DE MASSAGEM POSSUI RÉGUA DE TOMADAS POSSUI	UNID	1	RS 6.000,00	RS 6.000,00
				TOTAL	RS 230.265,00

17.035.133/0001-04

Almeida Distribuidora Eireli - ME

Rua A, nº 755 - Premem

CEP 68372-587 - ALTAMIRA - PA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	V.UNIT	V.TOTAL
1	Carro para Transporte de Materiais (diversos) CUBA/ MÍN 200 L/POLIPROPILENO	UNID	1	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00
2	Ultrassom Diagnóstico - Gineco/Obstetricia e exames básicos Sistema digital de alta resolução para oferecer qualidade de imagem em Modo 2D, Modo M, Modo Power Doppler, Modo Color Doppler, Modo Doppler Espectral e tecidual, possibilidade de Software 4D em tempo real. Modo 2D. Tecnologia de feixes compostos e Tecnologia de redução de ruído speckle, zoom Read/Write de no mínimo 8X. Imagem Trapezoidal - possibilita aumentar em 20% o campo de visão em imagens com transdutor linear. Imagem Harmônica: função com aplicação para todos os transdutores. Imagem Harmônica de Pulso Invertido. Modo M. Modo Power Doppler. Modo Color Doppler. Modo Dual Live: divisão de imagem em tela dupla de Modo B + Modo Color, ambos em tempo real. Power Doppler Direcional. Modo Doppler Espectral. Modo Triplex. Pacote de cálculo específico. Pacote de cálculos simples. Tecla que permite ajustes rápidos da imagem, otimizando automaticamente os parâmetros para imagens em Modo B e Modo Doppler. Divisão de tela em 1,2 e 4 imagens para visualização	UNID	1	R\$ 110.500,00	R\$ 110.500,00
3	Computador (Desktop-Básico) ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR NO MÍNIMO INTEL CORE I3 OU AMD A10 OU SIMILAR; POSSUIR 1 (UM) DISCO RÍGIDO DE 500 GIGABYTE; MEMÓRIA RAM DE 08 (OITO) GIGABYTES, EM 02 (DOIS) MÓDULOS IDÊNTICOS DE 04 (QUATRO) GIGABYTES CADA, DO TIPO SDRAM DDR4 2.133 MHZ OU SUPERIOR, OPERANDO EM MODALIDADE DUAL CHANNEL; A PLACA PRINCIPAL DEVE TER ARQUITETURA ATX, MICROATX, BTX OU MICROBTX, CONFORME PADRÕES ESTABELECIDOS E DIVULGADOS NO SÍTIO WWW.FORMFACTORS.ORG, ORGANISMO QUE DEFINE OS PADRÕES EXISTENTES; POSSUIR PELO MENOS 01 (UM) SLOT PCI-EXPRESS 2.0 X16 OU SUPERIOR; POSSUIR SISTEMA DE DETECÇÃO DE INTRUSÃO DE CHASSIS, COM ACIONADOR INSTALADO NO GABINETE; O ADAPATADOR DE VÍDEO INTEGRADO DEVERÁ SER NO MÍNIMO DE 01 (UM) GIGABYTE DE MEMÓRIA, POSSUIR SUPORTE AO MICROSOFT DIRECTX 10.1 OU SUPERIOR, SUPORTAR MONITOR ESTENDIDO, POSSUIR NO MÍNIMO 02 (DUAS) SAÍDAS DE VÍDEO, SENDO PELO MENOS 01 (UMA) DIGITAL DO TIPO HDMI, DISPLAY PORT OU DVI; UNIDADE COMBINADA DE GRAVAÇÃO DE DISCO ÓTICO CD, DVD ROM; TECLADO USB, ABNT2, 107 TECLAS (COM FIO) E MOUSE USB, 800 DPI, 2 BOTÕES, SCROLL (COM FIO); MONITOR DE LED 19 POLEGADAS (WIDESCREEN 16:9); INTERFACES DE REDE 10/100/1000 E WIFI PADRÃO IEEE 802.11 B/G/N; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO (64 BITS); FONTE COMPATÍVEL E QUE SUPORTE TODA A CONFIGURAÇÃO EXIGIDA NO ITEM; GABINETE E PERIFÉRICOS DEVERÃO FUNCIONAR NA VERTICAL OU HORIZONTAL; TODOS OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS (GABINETE, TECLADO, MOUSE E MONITOR) DEVEM POSSUIR GRADAÇÕES NEUTRAS DAS CORES BRANCA, PRETA OU CINZA, E MANTER O MESMO PADRÃO DE COR; TODOS OS COMPONENTES DO PRODUTO DEVERÃO SER NOVOS, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO; GARANTIA DE 12 MESES.	UNID	4	R\$ 3.600,00	R\$ 14.400,00
4	Micropipeta Multicanal Característica Física Especificação VISOR DIGITAL POSSUI EJETOR AUTOMÁTICO POSSUI CAPACIDADE VL. VARIÁVEL 12 CANAIS	UNID	2	R\$ 2.850,00	R\$ 5.700,00
5	Destilador de Água ATÉ 5 LITROS/HORA	UNID	1	R\$ 1.920,00	R\$ 1.920,00
6	Centrifuga Laboratorial Característica Física Especificação TIPO PARA TUBOS - MÍN. 04 AMOSTRAS TECNOLOGIA DIGITAL	UNID	1	R\$ 4.250,00	R\$ 4.250,00
7	Geladeira/ Refrigerador CAPACIDADE DE 250 A 299 L	UNID	1	R\$ 1.730,00	R\$ 1.730,00
8	Estufa de Secagem Característica Física Especificação CAPACIDADE DE 81 ATÉ 100 L MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO INOXIDÁVEL TEMPERATURA ATÉ 250°C POSSUI PORTA POSSUI	UNID	1	R\$ 3.680,00	R\$ 3.680,00

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	V.UNIT	V.TOTAL
1	Carro para Transporte de Materiais (diversos) CUBA/ MÍN 200 L/POLIPROPILENO	UNID	1	R\$ 1.550,00	R\$ 1.550,00
2	Computador (Desktop-Básico) ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR NO MÍNIMO INTEL CORE I3 OU AMD A10 OU SIMILAR; POSSUIR 1 (UM) DISCO RÍGIDO DE 500 GIGABYTE; MEMÓRIA RAM DE 08 (OITO) GIGABYTES, EM 02 (DOIS) MÓDULOS IDÊNTICOS DE 04 (QUATRO) GIGABYTES CADA, DO TIPO SDRAM DDR4 2.133 MHZ OU SUPERIOR, OPERANDO EM MODALIDADE DUAL CHANNEL; A PLACA PRINCIPAL DEVE TER ARQUITETURA ATX, MICROATX, BTX OU MICROBTX, CONFORME PADRÕES ESTABELECIDOS E DIVULGADOS NO SÍTIO WWW.FORMFACTORS.ORG, ORGANISMO QUE DEFINE OS PADRÕES EXISTENTES; POSSUIR PELO MENOS 01 (UM) SLOT PCI-EXPRESS 2.0 X16 OU SUPERIOR; POSSUIR SISTEMA DE DETECÇÃO DE INTRUSÃO DE CHASSIS, COM ACIONADOR INSTALADO NO GABINETE; O ADAPATADOR DE VÍDEO INTEGRADO DEVERÁ SER NO MÍNIMO DE 01 (UM) GIGABYTE DE MEMÓRIA. POSSUIR SUPORTE AO MICROSOFT DIRECTX 10.1	UNID	1	R\$ 3.600,00	R\$ 3.600,00
3	Deionizador 50 LITROS/H	UNID	1	R\$ 1.050,00	R\$ 1.050,00
4	Monitor Multimétrico Característica Física Especificação TAMANHO DA TELA DE 10" A 12" ELETROCARDIOGRAMA (ECG) POSSUI OXIMETRIA (SPO2) POSSUI CAPNOGRAFIA (ETCO2) NÃO POSSUI PRESSÃO INVASIVA (PI) NÃO POSSUI DÉBITO CARDÍACO NÃO POSSUI PRESSÃO NÃO INVASIVA (PNI) POSSUI RESPIRAÇÃO POSSUI TEMPERATURA POSSUI TIPO DE MONITOR LCD	UNID	1	R\$ 19.230,00	R\$ 19.230,00
5	Aspirador de Secreções Elétrico Móvel Característica Física Especificação CAPACIDADE DE 6 A 10 LITROS SUPORTE COM RODÍZIOS POSSUI VÁLVULA DE SEGURANÇA POSSUI	UNID	2	R\$ 3.350,00	R\$ 6.700,00
6	Eletrocardiograma Portátil Característica Física Especificação NÚMERO DE CANAIS 12 BATERIA INTERNA POSSUI MEMÓRIA POSSUI TELA LCD POSSUI SUPORTE COM RODÍZIOS NÃO POSSUI LAUDO INTERPRETATIVO POSSUI ACESSÓRIO(S) 1 CABO DE ECG	UNID	1	R\$ 13.200,00	R\$ 13.200,00
7	Cardioversor Característica Física Especificação TIPO BIFÁSICO COMANDO NAS PÁS AJUSTE, CARGA E DISPARO PÁS INTERNAS NÃO POSSUI MEMÓRIA DE ECG POSSUI IMPRESSORA POSSUI MARCAPASSO TRANSCUTÂNEO NÃO POSSUI MÓDULO DEA POSSUI OXIMETRIA (SPO2) NÃO POSSUI BATERIA POSSUI	UNID	2	R\$ 26.000,00	R\$ 52.000,00
				TOTAL	R\$ 97.330,00

9	Microscópio Laboratorial Microscópio Laboratorial Biológico Binocular de Contraste de Fase. Pode ser utilizado em Patologia Clínica ou para trabalhos de pesquisa. Tubo de observação com no mínimo 160 mm de comprimento com cabeçote Binocular do tipo Siendetopf inclinado a 30° com ajuste de distância interpupilar e ajuste de dioptria para as duas oculares; Revólver porta objetiva para quatro objetivas; Objetivas Plana cromáticas de Contraste de Fase 10X Ph, 40X Ph Retrátil e 100X Ph e Imersão, todas tipo O.G; 01 par de oculares de 10X plana de campo amplo com 18 mm de diâmetro, permitindo aumentos configuráveis entre 100X e 1000X (desejável possuir configuração opcional até 1600X com oculares de 16X); Platina mecânica com superfície de 140 x 140 mm, área de trabalho com 50 x 76 mm, divisão de 0,1 mm, Chariot com controle para movimentos X e Y e fixação da lâmina; Ajuste coaxial de focalização micrométrica e macrométrica, com Knob Independente, com controle de pressão (torque) exercida no ajuste grosso e trava de segurança para limitar a altura e assim evitar dano da lâmina e objetiva, a distância de ajuste vertical do foco deve ter no mínimo 22 mm, com divisão mínima do ajuste fino de 0,002 mm; Acompanha um filtro verde de interferência; Acompanha ocular centralizadora; Acompanha torreta de contraste de fase; Iluminador Koehler elétrico com coletor esférico, lâmpada de halôgênio de 6V/20W, com ajuste de intensidade de luz; Cabo de força com dupla Isolação e plug com três pinos, dois fases e um terra; Acompanha Manual de Instruções e capa para cobrir o microscópio; Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante.	UNID	2	R\$ 9.450,00	R\$ 18.900,00
10	Agitador de Kline DIMENSÃO APROX. DA PLATAFORMA 300MM X 300MM CONTROLE DE TEMPO/ VELOCIDADE DIGITAL/ VARIÁVEL	UNID	1	R\$ 1.920,00	R\$ 1.920,00
11	Mesa de Cabeceira com Refeição Acoplada Característica Física Especificação MATERIAL DE CONFECÇÃO MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR GAVETA POSSUI PORTAS POSSUI ACESSÓRIO(S) MESA DE REFEIÇÃO RODÍZIOS POSSUI	UNID	6	R\$ 1.615,00	R\$ 9.690,00
12	Cama Hospitalar Tipo Fawler Mecânica Característica Física Especificação APLICAÇÃO ADULTO RODÍZIOS POSSUI COLCHÃO HOSPITALAR MÍNIMO D 28 MATERIAL DE CONFECÇÃO ESTRUTURA/LEITO EM CHAPA AÇO / FERRO PINTADO ACIONAMENTO POR MANIVELAS 03 CABECEIRA / PESEIRA POLIURETANO / SIMILAR GRADES LATERAIS AÇO INOXIDÁVEL	UNID	5	R\$ 5.400,00	R\$ 27.000,00
13	Cama Hospitalar Adulto (sem movimento Fawler) Característica Física Especificação RODÍZIOS POSSUI COLCHÃO HOSPITALAR MÍNIMO D 28 MATERIAL DE CONFECÇÃO ESTRUTURA/LEITO EM CHAPA AÇO / FERRO PINTADO CABECEIRA / PESEIRA FIXAS - EM AÇO PINTADO GRADES LATERAIS AÇO / FERRO PINTADO	UNID	4	R\$ 2.150,00	R\$ 8.600,00
14	Suporte de Soro Característica Física Especificação MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL TIPO PEDESTAL ALTURA REGULÁVEL	UNID	3	R\$ 500,00	R\$ 1.500,00
15	Eletrocardiógrafo Portátil Característica Física Especificação NÚMERO DE CANAIS 12 BATERIA INTERNA POSSUI MEMÓRIA POSSUI TELA LCD POSSUI SUPORTE COM RODÍZIOS NÃO POSSUI LAUDO INTERPRETATIVO POSSUI ACESSÓRIO(S) 1 CABO DE ECG	UNID	1	R\$ 12.300,00	R\$ 12.300,00
16	Cadeira Característica Física Especificação MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO / FERRO PINTADO RODÍZIOS NÃO POSSUI BRAÇOS NÃO POSSUI REGULAGEM DE ALTURA NÃO POSSUI ASSENTO/ ENCOSTO POLIPROPILENO	UNID	1	R\$ 130,00	R\$ 130,00


Campos & Costa Ltda. - CNPJ nº: 17.073.738/0001-81

Tv. Raimundo de Oliveira, 4012 - Jardim Independente I - Altamira/PA - Fone: (93) 3515-1620

E-mail: fgdistribuidora.atm@gmail.com



17	Serra para Gesso Característica Física Especificação POTÊNCIA DE 180 W ATÉ 350 W	UNID	1	R\$ 1.690,00	R\$ 1.690,00
18	Poltrona Hospitalar Característica Física Especificação RECLINAÇÃO ACIONAMENTO MANUAL CAPACIDADE ATÉ 120 KG MATERIAL DE CONFEÇÃO ARMAÇÃO BAIXA AÇO / FERRO PINTADO ASSENTO/ ENCOSTO ESTOFADO COURVIN DESCANSO PARA OS PÉS INTEGRADO	UNID	1	R\$ 1.360,00	R\$ 1.360,00
19	Carro de Curativos Característica Física Especificação ACESSÓRIO(S) BALDE E BACIA MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO INOXIDÁVEL	UNID	2	R\$ 1.450,00	R\$ 2.900,00
20	Impressora Laser (Comum) Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora laser com padrão de cor monocromático; resolução mínima de 1200 x 1200 DPI; velocidade de 35 páginas por minuto PPM; suportar tamanho de papel a5, a4 carta e ofício; capacidade de entrada de 200 páginas; ciclo mensal de 50.000 páginas; interface USB; permitir compartilhamento por meio e rede 10/100/100 ethernet e WIFI 802.11 b/g/n; suportar frente e verso automático; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento garantia de 12 meses.	UNID	1	R\$ 2.730,00	R\$ 2.730,00
21	Oxímetro de Pulso Característica Física Especificação TIPO PORTÁTIL (DE MÃO) SENSOR DE SpO2 01	UNID	2	R\$ 3.200,00	R\$ 6.400,00
22	Carro de Emergência Característica Física Especificação CONFEÇÃO ESTRUTURA/ GABINETE AÇO PINTADO/ AÇO INOX CILINDRO DE OXIGÊNIO NÃO POSSUI SUPORTE PARA CILINDRO POSSUI SUPORTE DE SORO POSSUI GAVETAS MÍNIMO DE 04 SUPORTE PARA DESFIBRILADOR POSSUI TÁBUA DE MASSAGEM POSSUI RÉGUA DE TOMADAS POSSUI	UNID	1	R\$ 7.200,00	R\$ 7.200,00
				TOTAL	R\$ 246.100,00



Distribuidora Brasil

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	V.UNIT	V.TOTAL
1	Carro para Transporte de Materiais (diversos) CUBA/ MÍN 200 L/POLIPROPILENO	UNID	1	R\$ 1.620,00	R\$ 1.620,00
2	Computador (Desktop-Básico) ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR NO MÍNIMO INTEL CORE I3 OU AMD A10 OU SIMILAR; POSSUIR 1 (UM) DISCO RÍGIDO DE 500 GIGABYTE; MEMÓRIA RAM DE 08 (OITO) GIGABYTES, EM 02 (DOIS) MÓDULOS IDÊNTICOS DE 04 (QUATRO) GIGABYTES CADA, DO TIPO SDRAM DDR4 2.133 MHZ OU SUPERIOR, OPERANDO EM MODALIDADE DUAL CHANNEL; A PLACA PRINCIPAL DEVE TER ARQUITETURA ATX, MICROATX, BTX OU MICROBTX, CONFORME PADRÕES ESTABELECIDOS E DIVULGADOS NO SÍTIO WWW.FORMFACTORS.ORG, ORGANISMO QUE DEFINE OS PADRÕES EXISTENTES; POSSUIR PELO MENOS 01 (UM) SLOT PCI-EXPRESS 2.0 X16 OU SUPERIOR; POSSUIR SISTEMA DE DETECÇÃO DE INTRUSÃO DE CHASSIS, COM ACIONADOR INSTALADO NO GABINETE; O ADAPATADOR DE VÍDEO INTEGRADO DEVERÁ SER NO MÍNIMO DE 01 (UM) GIGABYTE DE MEMÓRIA, POSSUIR SUPORTE AO MICROSOFT DIRECTX 10.1	UNID	1	R\$ 3.820,00	R\$ 3.820,00
3	Deionizador 50 LITROS/H	UNID	1	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00
4	TAMANHO DA TELA DE 10" A 12" ELETROCARDIOGRAMA (ECG) POSSUI OXIMETRIA (SPO2) POSSUI CAPNOGRAFIA (ETCO2) NÃO POSSUI PRESSÃO INVASIVA (PI) NÃO POSSUI DÉBITO CARDÍACO NÃO POSSUI PRESSÃO NÃO INVASIVA (PNI) POSSUI RESPIRAÇÃO POSSUI TEMPERATURA POSSUI TIPO DE MONITOR LCD	UNID	1	R\$ 20.500,00	R\$ 20.500,00
5	Aspirador de Secreções Elétrico-Móvel Característica Física Especificação CAPACIDADE DE 6 A 10 LITROS SUPORTE COM RODÍZIOS POSSUI VÁLVULA DE SEGURANÇA POSSUI	UNID	2	R\$ 3.600,00	R\$ 7.200,00
6	Eletrocardiografo Portatil Característica Física Especificação NÚMERO DE CANAIS 12 BATERIA INTERNA POSSUI MEMÓRIA POSSUI TELA LCD POSSUI SUPORTE COM RODÍZIOS NÃO POSSUI LAUDO INTERPRETATIVO POSSUI ACESSÓRIO(S) 1 CABO DE ECG	UNID	1	R\$ 14.500,00	R\$ 14.500,00
7	Característica Física Especificação TIPO BIFÁSICO COMANDO NAS PÁS AJUSTE, CARGA E DISPARO PÁS INTERNAS NÃO POSSUI MEMÓRIA DE ECG POSSUI IMPRESSORA POSSUI MARCAPASSO TRANSCUTÂNEO NÃO POSSUI MÓDULO DEA POSSUI OXIMETRIA (SPO2) NÃO POSSUI BATERIA POSSUI	UNID	2	R\$ 27.900,00	R\$ 55.800,00
				TOTAL	R\$ 104.690,00

Marian Marques de Castro
Representante Comercial

Av. Rio Verde Qd 78 Lt 09 Bairro: Vila Rosa Aparecida de Goiânia - Goiás CEP: 74.935-851 Fone/fax: (62) 3097-3404
CNPJ: 07.640.617/0001-10 Ins: Est: 10.395.880-0 e-mail licitação@distbrasil.net

07.640.617/0001-10
DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS
MÉDICOS - HOSPITALARES LTDA.
Av. Rio Verde S/Nº, Qd. 78 Lt. 09 - Vila Rosa
CEP 74.935-851, APARECIDA DE GOIÂNIA, GO



Distribuidora Brasil

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	V.UNIT	V.TOTAL
1	Carro para Transporte de Materiais (diversos) CUBA/ MÍN 200 L/POLIPROPILENO	UNID	1	R\$ 1.820,00	R\$ 1.820,00
2	<p>Ultrassom Diagnóstico - Gineco/Obstetrícia e exames básicos Sistema digital de alta resolução para oferecer qualidade de imagem em Modo 2D, Modo M, Modo Power Doppler, Modo Color Doppler, Modo Doppler Espectral e tecidual, possibilidade de Software 4D em tempo real. Modo 2D. Tecnologia de feixes compostos e Tecnologia de redução de ruído speckle, zoom Read/Write de no mínimo 8X. Imagem Trapezoidal - possibilita aumentar em 20% o campo de visão em imagens com transdutor linear. Imagem Harmônica: função com aplicação para todos os transdutores. Imagem Harmônica de Pulso Invertido. Modo M. Modo Power Doppler. Modo Color Doppler. Modo Dual Live: divisão de imagem em tela dupla de Modo B + Modo Color, ambos em tempo real. Power Doppler Direcional. Modo Doppler Espectral. Modo Triplex. Pacote de cálculo específico. Pacote de cálculos simples. Tecla que permite ajustes rápidos da imagem, otimizando automaticamente os parâmetros para imagens em Modo B e Modo Doppler. Divisão de tela em 1,2 e 4 imagens para visualização</p>	UNID	1	R\$ 125.000,00	R\$ 125.000,00
3	<p>Computador (Desktop-Básico) ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR NO MÍNIMO INTEL CORE I3 OU AMD A10 OU SIMILAR; POSSUIR 1 (UM) DISCO RÍGIDO DE 500 GIGABYTE; MEMÓRIA RAM DE 08 (OITO) GIGABYTES, EM 02 (DOIS) MÓDULOS IDÊNTICOS DE 04 (QUATRO) GIGABYTES CADA, DO TIPO SDRAM DDR4 2.133 MHZ OU SUPERIOR, OPERANDO EM MODALIDADE DUAL CHANNEL; A PLACA PRINCIPAL DEVE TER ARQUITETURA ATX, MICROATX, BTX OU MICROBTX, CONFORME PADRÕES ESTABELECIDOS E DIVULGADOS NO SÍTIO WWW.FORMFACTORS.ORG, ORGANISMO QUE DEFINE OS PADRÕES EXISTENTES; POSSUIR PELO MENOS 01 (UM) SLOT PCI-EXPRESS 2.0 X16 OU SUPERIOR; POSSUIR SISTEMA DE DETECÇÃO DE INTRUSÃO DE CHASSIS, COM ACIONADOR INSTALADO NO GABINETE; O ADAPATADOR DE VÍDEO INTEGRADO DEVERÁ SER NO MÍNIMO DE 01 (UM) GIGABYTE DE MEMÓRIA, POSSUIR SUPORTE AO MICROSOFT DIRECTX 10.1 OU SUPERIOR, SUPORTAR MONITOR ESTENDIDO, POSSUIR NO MÍNIMO 02 (DUAS) SAÍDAS DE VÍDEO, SENDO PELO MENOS 01 (UMA) DIGITAL DO TIPO HDMI, DISPLAY PORT OU DVI; UNIDADE COMBINADA DE GRAVAÇÃO DE DISCO ÓTICO CD, DVD ROM; TECLADO USB, ABNT2, 107 TECLAS (COM FIO); MOUSE USB, 800 DPI, 2 BOTÕES, SCROLL (COM FIO); MONITOR DE LED 19 POLEGADAS (WIDESCREEN 16:9); INTERFACES DE REDE 10/100/1000 E WIFI PADRÃO IEEE 802.11 B/G/N; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO (64 BITS). FONTE COMPATÍVEL E QUE SUPORTE TODA A CONFIGURAÇÃO EXIGIDA NO ITEM, GABINETE E PERIFÉRICOS DEVERÃO FUNCIONAR NA VERTICAL OU HORIZONTAL, TODOS OS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES (GABINETE, TECLADO, MOUSE E MONITOR) DEVEM POSSUIR GRADUAÇÕES NEUTRAS DAS CORES BRANCA, PRETA OU CINZA, E MANTER O MESMO PADRÃO DE COR, TODOS OS COMPONENTES DO PRODUTO DEVERÃO SER NOVOS, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO, GARANTIA DE 12 MESES.</p>	UNID	4	R\$ 3.920,00	R\$ 15.680,00
4	<p>Micropipeta Multicanal Característica Física Especificação VISOR DIGITAL POSSUI EJETOR AUTOMÁTICO POSSUI CAPACIDADE VL. VARIÁVEL 12 CANAIS</p>	UNID	2	R\$ 3.150,00	R\$ 6.300,00
5	<p>Destilador de Água ATÉ 5 LITROS/HORA</p>	UNID	1	R\$ 2.420,00	R\$ 2.420,00
6	<p>Centrífuga Laboratorial Característica Física Especificação TIPO PARA TUBOS - MÍN. 04 AMOSTRAS TECNOLOGIA DIGITAL</p>	UNID	1	R\$ 4.900,00	R\$ 4.900,00
7	<p>Geladeira/ Refrigerador CAPACIDADE DE 250 A 299 L</p>	UNID	1	R\$ 1.940,00	R\$ 1.940,00
8	<p>Estufa de Secagem Característica Física Especificação CAPACIDADE DE 81 ATÉ 100 L MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO INOXIDÁVEL TEMPERATURA ATÉ 250 C. POSSUI PORTA POSSUI</p>	UNID	1	R\$ 4.210,00	R\$ 4.210,00


 Marilan Marques de Castro
 Representante Comercial

Av. Rio Verde Qd 78 Lt 09 Bairro: Vila Rosa Aparecida de Goiânia - Goiás CEP: 74.935-851 Fone/fax: (62) 3097 3404
 CNPJ: 07.640.617/0001-10 Insc: Est: 10.395.880-0 e-mail licitação@distbrasil.net

07 640 617/0001-10
 DISTRIBUIDORA BRASIL COM. DE PRODUTOS
 MÉDICOS - HOSPITALARES LTDA.
 Av. Rio Verde S/Nº. Qd. 78 Lt.09 - Vila Rosa
 CEP: 74.935.851 - APARECIDA DE GOIÂNIA, GO.




Distribuidora Brasil

9	Microscópio Laboratorial Microscópio Laboratorial Biológico Binocular de Contraste de Fase. Pode ser utilizado em Patologia Clínica ou para trabalhos de pesquisa. Tubo de observação com no mínimo 160 mm de comprimento com cabeçote Binocular do tipo Siendetopf inclinado a 30° com ajuste de distância interpupilar e ajuste de dioptria para as duas oculares; Revólver porta objetiva para quatro objetivas; Objetivas Plana cromáticas de Contraste de Fase 10X Ph, 40X Ph Retrátil e 100X Ph e Imersão, todas tipo O.G; 01 par de oculares de 10X plana de campo amplo com 18 mm de diâmetro, permitindo aumentos configuráveis entre 100X e 1000X (desejável possuir configuração opcional até 1600X com oculares de 16X); Platina mecânica com superfície de 140 x 140 mm, área de trabalho com 50 x 76 mm, divisão de 0,1 mm, Charriot com controle para movimentos X e Y e fixação da lâmina; Ajuste coaxial de focalização micrométrica e macrométrica, com Knob Independente, com controle de pressão (torque) exercida no ajuste grosso e trava de segurança para limitar a altura e assim evitar dano da lâmina e objetiva, a distância de ajuste vertical do foco deve ter no mínimo 22 mm, com divisão mínima do ajuste fino de 0,002 mm; Acompanha um filtro verde de interferência; Acompanha ocular centralizadora; Acompanha forreta de contraste de fase; Iluminador Koehler elétrico com coletor esférico, lâmpada de halogênio de 6V/20W, com ajuste de intensidade de luz; Cabo de força com dupla Isolação e plug com três pinos, dois fases e um terra; Acompanha Manual de Instruções e capa para cobrir o microscópio, Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante	UNID	2	R\$ 10.500,00	R\$ 21.000,00
10	Agitador de Kline DIMENSÃO APROX. DA PLATAFORMA 300MM X 300MM CONTROLE DE TEMPO/ VELOCIDADE DIGITAL/ VARIÁVEL	UNID	1	R\$ 2.120,00	R\$ 2.120,00
11	Mesa de Cabeceira com Refeição Acoplada Característica Física Especificação MATERIAL DE CONFEÇÃO MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR GAVETA POSSUI PORTAS POSSUI ACESSÓRIO(S) MESA DE REFEIÇÃO RODÍZIOS POSSUI	UNID	6	R\$ 1.920,00	R\$ 11.520,00
12	Cama Hospitalar Tipo Fowler Mecânica Característica Física Especificação APLICAÇÃO ADULTO RODÍZIOS POSSUI COLCHÃO HOSPITALAR MÍNIMO D 28 MATERIAL DE CONFEÇÃO ESTRUTURA/LEITO EM CHAPA AÇO / FERRO PINTADO ACIONAMENTO POR MANIVELAS 03 CABECEIRA / PESEIRA POLIURETANO / SIMILAR GRADES LATERAIS AÇO INOXIDÁVEL	UNID	5	R\$ 5.940,00	R\$ 29.700,00
13	Cama Hospitalar Adulto (sem movimento Fowler) Característica Física Especificação RODÍZIOS POSSUI COLCHÃO HOSPITALAR MÍNIMO D 28 MATERIAL DE CONFEÇÃO ESTRUTURA/LEITO EM CHAPA AÇO / FERRO PINTADO CABECEIRA / PESEIRA FIXAS - EM AÇO PINTADO GRADES LATERAIS AÇO / FERRO PINTADO	UNID	4	R\$ 2.500,00	R\$ 10.000,00
14	Suporte de Soro Característica Física Especificação MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO INOXIDÁVEL TIPO PEDESTAL ALTURA REGULÁVEL	UNID	3	R\$ 620,00	R\$ 1.860,00
15	Eletrocardiógrafo Portátil Característica Física Especificação NÚMERO DE CANAIS 12 BATERIA INTERNA POSSUI MEMÓRIA POSSUI TELA LCD POSSUI SUPORTE COM RODÍZIOS NÃO POSSUI LAUDO INTERPRETATIVO POSSUI ACESSÓRIO(S) 1 CABO DE ECG	UNID	1	R\$ 190,00	R\$ 190,00
16	Cadeira Característica Física Especificação MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO / FERRO PINTADO RODÍZIOS NÃO POSSUI BRAÇOS NÃO POSSUI REGULAGEM DE ALTURA NÃO POSSUI ASSENTO/ ENCOSTO POLIPROPILENO	UNID	1	R\$ 180,00	R\$ 180,00


Marilan Marques de Castro
 Representante Comercial

Av. Rio Verde Qd 78 Lt 09 Bairro: Vila Rosa Aparecida de Goiânia - Goiás CEP: 74.935-851 Fone/fax: (62) 3097 3404
 CNPJ: 07.640.617/0001-10 Insc: Est: 10.395.880-0 e-mail licitação@distbrasil.net

07 640 617/0001-10
 DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS
 MÉDICOS - HOSPITALARES LTDA.
 Av. Rio Verde S/Nº - Qd. 78 Lt.09 - Vila Rosa
 CEP: 74.935-851 - APARECIDA DE GOIÂNIA, GO.



Distribuidora Brasil

17	Carro para Gesso Característica Física Especificação POTÊNCIA DE 180 W ATÉ 350 W	UNID	1	RS	1.920,00	RS	1.920,00
18	Poltrona Hospitalar Característica Física Especificação RECLINAÇÃO ACIONAMENTO MANUAL CAPACIDADE ATÉ 120 KG MATERIAL DE CONFEÇÃO ARMAÇÃO BAIXA AÇO / FERRO PINTADO ASSENTO/ ENCOSTO ESTOFADO COURVIN DESCANSO PARA OS PÉS INTEGRADO	UNID	1	RS	1.600,00	RS	1.600,00
19	Carro de Curativos Característica Física Especificação ACESSÓRIO(S) BALDE E BACIA MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO INOXIDÁVEL	UNID	2	RS	1.500,00	RS	3.000,00
20	Impressora Laser (Comum) Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante, impressora laser com padrão de cor monocromático; resolução mínima de 1200 x 1200 DPI; velocidade de 35 páginas por minuto PPM; suportar tamanho de papel a5, a4 carta e ofício; capacidade de entrada de 200 páginas; ciclo mensal de 50.000 páginas; interface USB; permitir compartilhamento por meio e rede 10/100/100 ethernet e WIFI 802.11 b/g/n; suportar frente e verso automático; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento garantia de 12 meses.	UNID	1	RS	2.900,00	RS	2.900,00
21	Oxímetro de Pulso Característica Física Especificação TIPO PORTÁTIL (DE MÃO) SENSOR DE SpO2 01	UNID	2	RS	3.460,00	RS	6.920,00
22	Carro de Emergência Característica Física Especificação CONFEÇÃO ESTRUTURA/ GABINETE AÇO PINTADO/ AÇO INOX CILINDRO DE OXIGÊNIO NÃO POSSUI SUPORTE PARA CILINDRO POSSUI SUPORTE DE SORO POSSUI GAVETAS MÍNIMO DE 04 SUPORTE PARA DESFIBRILADOR POSSUI TÁBUA DE MASSAGEM POSSUI RÉGUA DE TOMADAS POSSUI	UNID	1	RS	8.000,00	RS	8.000,00
				TOTAL		RS	263.180,00

Distribuidora Brasil

Marilan Marques de Castro
Representante Comercial

Av. Rio Verde Qd 78 Lt 09 Bairro: Vila Rosa Aparecida de Goiânia – Goiás CEP: 74.935-851 Fone/fax: (62) 3097 3404
CNPJ: 07.640.617/0001-10 Insc: Est: 10.395.880-0 e-mail licitação@distbrasil.net

07 640 617/0001-10
DISTRIBUIDORA BRASIL COM. DE PRODUTOS
MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.
Av. Rio Verde S/Nº, Qd. 78 Lt. 09 - Vila Rosa
CEP: 74.935.851 - APARECIDA DE GOIÂNIA, GO