



Móveis e Eletro

H.B PAIVA CIA LTDA ME

CNPJ: 13.435.588.0001-58 INSC. EST. 15.332245-4 INSC. MUN. 218

PREENCHER OS CAMPOS EM CINZA - NÃO ALTERAR A ESTRUTURA DA PLANILHA

Solicitação de cotação de preços

Cotação de preços No: 20180628001

Prefeitura Municipal de Anapu

RESPONSÁVEL :

NOME: ALEF BORGES DE MELO

PROPONENTE :

NOME: H. B. PAIVA & CIA LTDA - ME

ENDEREÇO : RUA SETE DE SETEMBRO S/N, CENTRO,

BAIRRO : CENTRO CIDADE : Senador José Porfírio - PA

CNPJ : 13.435.588/0001-58

O município de Anapu, solicita que seja fornecido os preços unitários e totais do(s) item(ns) abaixo especificado(s), para fins de levantamento preliminar de preços e verificação da modalidade de licitação cabível.

Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de compras, reservando-se a entidade, o direito de adquirir apenas parte do(s) item(ns) discriminado(s), ou rejeitar todos, desde que haja conveniência para o município de Anapu.

Anapu, 28 de Junho de 2018

ALEF BORGES DE MELO
Responsável

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
1E+06	APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS- MODELO SPLIT HIGH WALL	CONSUL	10,000	UNIDADE	3050,000	30500,00

Especificação : MODELO SPLIT HIGH WALL, TIPO CICLO FRIO, COR BRANCO, ENCE NO MINIMO 8, FILTRO DE AR ANTI-BACTERIA, VAZÃO DE AR NO MINIMO 700 M³/H, CONTROLE REMOTO, TERMOSTATO DIGITAL, FUNÇÕES SLEEP E SWING, VOLTAGEM 220, POSSUIR TECNOLOGIA INVERTER, APRESENTAR ENTIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA, DEVERÃO ACOMPANHAR O MANUAL DE INSTRUÇÕES PARA USO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOSM EQUIPAMENTOS.

1E+06	APARELHO DE AR CONDICIONADO 22.000 BTUS- MODELOS SPLIT HIGH WALL	CONSUL	10,000	UNIDADE	3595,000	35950,00
-------	---	--------	--------	---------	----------	----------

Especificação : Modelo split high waal, tipode ciclo frio, cor branco, ENCE No minimo B, Filtro de ar antibactería, vazão de ar no minimo 1.050m³/h, controle remoto, termostato digital, funções sleep e swing, voltagem 220v, possuir a tecnologia INVERTER, apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA-ENCE, deverão acompanhar o manual de instruções para uso, conservação e manutenção dos equipamentos.

1E+06	APARELHO DE AR CONDICIONADO 30.000 BTUS- MODELOS SPLIT HIGH WALL	CONSUL	10,000	UNIDADE	3890,000	38900,00
-------	---	--------	--------	---------	----------	----------

Especificação : Modelo Split High Wall, Tipo de ciclo frio, cor branco, ENCE no minimo D, filtro de ar anti-bacteria, vazão de ar no minimo 1.150m³/h, controle remoto, termostato digital, funções sleep e swing, voltagem 220v, possuir a tecnologia NVERTER, apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA-ENCE, deverão acompanhar o manual de instruções para uso, conservação e manutenção dos equipamentos.

13.435.588/0001-58

H.B. PAIVA E CIA LTDA ME

Rua 7 de Setembro, s/n - Centro

CEP: 68.360.000

Senador José Porfírio

PA

TVLAR

Móveis e Eletro

H.B PAIVA CIA LTDA ME


CNPJ: 13.435.588.0001-58 INSC. EST. 15.332245-4 INSC. MUN. 218

1E+06	VENTILADOR DE PAREDE-MODELO 1-50-55CM DE DIAMENTRO	ARGE	82,000	UNIDADE	195,000	15990,00
-------	--	------	--------	---------	---------	----------

*Especificação : Ventilador de parede, com no minimo 3(tres) helices, com diametro no minimo 50cm e no maximo 55cm, base de fixação a parede em aço carbono, tubo de fixação: comprimento do tubo de 150mm (tolerancia de 2,5%, canopla de acabamento injetada em poliamida para cobrir a base de fixação na parede, capa envoltoria do motor (carcaça) em poliamida, conjunto de suporte mais o tubo de fixação deverao suportar 5 vezes a massa nominal do produto sem qualquer flexão, suporte de ligação entre base e a carcaça dotado de articulação com parafuso metalico e borboleta que permita a regulagem da articulação no sentido vertical do conjunto motor e helices, provido de mola para sustentação do peso do equipamento, o equipamento deve ser dotado de grade de proteção de acordo com os requisitos de segurança da IEC 60335-2-80, independente da altura em que for instalado, as grades deverão ser de aço, com diametro no minimo de 55cm e no maximo 60cm, as grades não poderao ser removidas sem o uso de ferramentas,devera possuir motor eletreico que possa ser alimentado em 127 ou 220 volts sem a necessidade de transformador a voltagem do quipamento fornecido sera conforme a regioa geografica do país, os equipamentos deverao apresentar controle de velocidade tipo rotativo com no minimo 3(tres) niveis de velocidade (baixa, media e alta), o acionamento devera ser do tipo controle de parede, os equipamentos deverao respeitar o nivel minimo de eficiencia energetica de 0,0040m³/s W*m para as velocidades, a vazao para os ventiladores de parede, observando-se cada uma das velocidades, maxima 0,45m³/s, media 0,37m³/s, minima 0,33m³/s.*

	Total :	121340,00
Condições de pagamento :	30 DIAS	
Prazo de entrega :	15 DIAS	
Validade da proposta :	60 dias.	
Valor por extenso :	cento e vinte e um mil trezentos e quarenta reais	

Data : 18/07/2018



 carimbo e assinatura

13.435.588/0001-58
H.B. PAIVA E CIA LTDA ME
 Rua 7 de Setembro, sh - Centro
 CEP 68.360.000
 [Senador José Porfírio]





DG SPERN-EPP
 CNPJ: 04.253.995/0001-53
 INSC. ESTADUAL: 15.216.687-4
 INSC. MUNIICIPAL: 341.725

PREENCHER OS CAMPOS EM CINZA - NÃO ALTERAR A ESTRUTURA DA PLANILHA

Solicitação de cotação de preços
 Cotação de preços No: 20180628001

Prefeitura Municipal de Anapu

RESPONSÁVEL :
 NOME: ALEF BORGES DE MELO

PROPONENTE :
 NOME: D.G.SPERN-EPP
 ENDEREÇO : AV. DJALMA DUTRA, 1918
 BAIRRO : CENTRO CIDADE : Altamira - PA
 CNPJ : 04.253.995/0001-53
 CGF : 15.216.687-4

O município de Anapu, solicita que seja fornecido os preços unitários e totais do(s) item(ns) abaixo especificado(s), para fins de levantamento preliminar de preços e verificação da modalidade de licitação cabível.

Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de compras, reservando-se a entidade, o direito de adquirir apenas parte do(s) item(ns) discriminado(s), ou rejeitar todos, desde que haja conveniência para o município de Anapu.

Anapu, 28 de Junho de 2018

ALEF BORGES DE MELO
 Responsável

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
1E+06	APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS- MODELO SPLIT HIGH WALL	AGRATTO	10,000	UNIDADE	R\$ 3.320,00	R\$ 33.200,00
<p><i>Especificação : MODELO SPLIT HIGH WALL, TIPO CICLO FRIO, COR BRANCO, ENCE NO MINIMO 8, FILTRO DE AR ANTI-BACTERIA, VAZÃO DE AR NO MINIMO 700 M³/H, CONTROLE REMOTO, TERMOSTATO DIGITAL, FUNÇÕES SLEEP E SWING, VOLTAGEM 220, POSSUIR TECNOLOGIA INVERTER, APRESENTAR ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA, DEVERÃO ACOMPANHAR O MANUAL DE INSTRUÇÕES PARA USO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOSM EQUIPAMENTOS.</i></p>						
1E+06	APARELHO DE AR CONDICIONADO 22.000 BTUS- MODELOS SPLIT HIGH WALL	AGRATTO	10,000	UNIDADE	R\$ 3.934,90	R\$ 39.349,00
<p><i>Especificação : Modelo split high waal, tipode ciclo frio, cor branco, ENCE No minimo B, Filtro de ar antibactería, vazão de ar no minimo 1.050m³/h, controle remoto, termostato digital, funções sleep e swing, voltagem 220v, possuir a tecnologia INVERTER, apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA-ENCE, deverão acompanhar o manual de instruções para uso, conservação e manutenção dos equipamentos.</i></p>						
1E+06	APARELHO DE AR CONDICIONADO 30.000 BTUS- MODELOS SPLIT HIGH WALL	AGRATTO	10,000	UNIDADE	R\$ 4.222,20	R\$ 42.222,00
<p><i>Especificação : Modelo Split High Wall, Tipo de ciclo frio, cor branco, ENCE no minimo D, filtro de ar anti-bactería, vazão de ar no minimo 1.150m³/h, controle remoto, termostato digital, funções sleep e swing, voltagem 220v, possuir a tecnologia NVERTER, apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA-ENCE, deverão acompanhar o manual de instruções para uso, conservação e manutenção dos equipamentos.</i></p>						
1E+06	VENTILADOR DE PAREDE-MODELO 1-50-55CM DE DIAMENTRO	PREMIUM	82,000	UNIDADE	R\$ 203,80	R\$ 16.711,60

AVENIDA DJALMA DUTRA, 1918, CENTRO-ALTAMIRA/PÁ (93)3515-3778

04.253.995/0001-53

DG SPERN-EPP

Av. Djalma Dutra, 1918 - Centro

CEP: 08.47-103

ALTAMIRA

PARÁ



DG SPERN-EPP
 CNPJ: 04.253.995/0001-53
 INSC. ESTADUAL: 15.216.687-4
 INSC. MUNIICIPAL: 341.725

Especificação : Ventilador de parede, com no mínimo 3(tres) helices, com diametro no mínimo 50cm e no máximo 55cm, base de fixação a parede em aço carbono, tubo de fixação comprimento do tubo de 150mm (tolerancia de 2,5%, canopla de acabamento injetada em poliamida para cobrir a base de fixação na parede, capa envoltona do motor (carcaça)em poliamida, conjunto de suporte mais o tubo de fixação deverao suportar 5 vezes a massa nominal do produto sem qualquer flexão, suporte de ligação entre base e a carcaça dotado de articulação com parafuso metalico e borboleta que permita a regulagem da articulação no sentido vertical do conjunto motor e helices, provido de mola para sustentação do peso do equipamento, o equipamento deve ser dotado de grade de proteção de acordo com os requisitos de segurança da IEC 60335-2-80, independente da altura em que for instalado, as grades deverão ser de aço, com diametro no mínimo de 55cm e no máximo 60cm, as grades não poderao ser removidas sem o uso de ferramentas, devera possuir motor eletrico que possa ser alimentado em 127 ou 220 volts sem a necessidade de transformador a voltagem do quipamento fornecido sera conforme a regio geografica do pais, os equipamentos deverao apresentar controle de velocidade tipo rotativo com no mínimo 3(tres) niveis de velocidade (baixa, media e alta), o acionamento devera ser do tipo controle de parede, os equipamentos deverao respeitar o nivel minimo de eficiencia energetica de 0,0040m³/s W*m para as velocidades, a vazao para os ventiladores de parede observando-se cada uma das velocidades, maxima 0,45m³/s, media 0,37m³/s, minima 0,33m³/s.

		Total :	R\$ 131.482,60
Condições de pagamento :			
Prazo de entrega :			
Validade da proposta :		dias.	
Valor por extenso :	CENTO E TRINTA E UM MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS		

Data : 18/07/2018

Djalma Dutra
 DGSPERN-EPP
 04.253.995/0001-53
04.253.995/0001
 DG SPERN - EPP
 Av. Djalma Dutra, 1918 - Centro
 CEP: 68.371-163
 ALTAMIRA - PARÁ

AVENIDA DJALMA DUTRA, 1918, CENTRO-ALTAMIRA/PÁ (93)3515-3778



NOME FANTASIA:ESATI-EMP. DE SERV. AVANC. EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.
RAZÃO SOCIAL:ESATI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME.
CNPJ:21.852.893/0001-73. INSCRIÇÃO ESTADUAL:15.476.387-0. INSCRIÇÃO MUNICIPAL:1600000002004
ENDEREÇO:RUA PENAMBUCO, Nº 21, BAIRRO: IMPERATRIZ,CEP:68.365-000. ANAPU-PA
FONE:(93)99102-0996. E-MAIL:ESATICOMERCIO@GMAIL.COM

PREENCHER OS CAMPOS EM CINZA - NÃO ALTERAR A ESTRUTURA DA PLANILHA	
Solicitação de cotação de preços Cotação de preços No: 20180628001	
Prefeitura Municipal de Anapu RESPONSÁVEL : NOME: ALEF BORGES DE MELO	
PROPONENTE : NOME: ESATI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME ENDEREÇO : Rua Pernanbuco nº 21 BAIRRO : Imperatiz CIDADE : Anapu - PA CNPJ : 21.852.893/0001-73	

O município de Anapu, solicita que seja fornecido os preços unitários e totais do(s) item(ns) abaixo especificado(s), para fins de levantamento preliminar de preços e verificação da modalidade de licitação cabível.

Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de compras, reservando-se a entidade, o direito de adquirir apenas parte do(s) item(ns) discriminado(s), ou rejeitar todos, desde que haja conveniência para o município de Anapu.

Anapu, 28 de Junho de 2018

ALEF BORGES DE MELO
Responsável

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
989790	APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS- MODELO SPLIT HIGH WALL	AGRATTO	10,000	UNIDADE	3080,000	30800

4

NOME FANTASIA:ESATI-EMP. DE SERV. AVANC. EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.

RAZÃO SOCIAL:ESATI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME.

CNPJ:21.852.893/0001-73.

INSCRIÇÃO

ESTADUAL:15.476.387-0.

INSCRIÇÃO

MUNICIPAL:1600000002004

ENDEREÇO:RUA PENAMBUCO, Nº 21, BAIRRO: IMPERATRIZ,CEP:68.365-000. ANAPU-PA

FONE:(93)99102-0996. E-MAIL:ESATICOMERCIO@GMAIL.COM

	<i>Especificação : MODELO SPLIT HIGH WALL, TIPO CICLO FRIO, COR BRANCO, ENCE NO MINIMO 8, FILTRO DE AR ANTI-BACTERIA, VAZÃO DE AR NO MINIMO 700 M³/H,CONTROLE REMOTO, TERMOSTATO DIGITAL, FUNÇÕES SLEEP E SWING, VOLTAGEM 220, POSSUIR TECNOLOGIA INVERTER, APRESENTAR ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA, DEVERÃO ACOMPANHAR O MANUAL DE INSTRUÇÕES PARA USO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOSM EQUIPAMENTOS.</i>					
989893	APARELHO DE AR CONDICIONADO 22.000 BTUS- MODELOS SPLIT HIGH WALL	AGRATTO	10,000	UNIDADE	3600,000	36000,00
	<i>Especificação : Modelo split high waal, tipode ciclo frio, cor branco, ENCE No minimo B, Filtro de ar antibactería, vazão de ar no minimo 1.050m³/hçontrolre remoto, termostato digital, funções sleep e swing, voltagem 220v,possuir a tecnologia INVERTER, apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA-ENCE, deverão acompanhar o manual de instruções para uso, conservação e manutenção dos equipamentos.</i>					
989894	APARELHO DE AR CONDICIONADO 30.000 BTUS- MODELOS SPLIT HIGH WALL	AGRATTO	10,000	UNIDADE	3898,000	38980,00
	<i>Especificação : Modelo Split High Wall, Tipo de ciclo frio, cor branco, ENCE no minimo D, filtro de ar anti-bactería, vazão de ar no minimo 1.150m³/h, controle remoto, termostato digital, funções sleep e swing, voltagem 220v, possuir a tecnologia NVERTER, apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA-ENCE, deverão acompanhar o manual de instruções para uso, conservação e manutenção dos equipamentos.</i>					
989895	VENTILADOR DE PAREDE-MODELO 1-50-55CM DE DIAMENTRO	VENTISUL	82,000	UNIDADE	200,000	16400,00



NOME FANTASIA:ESATI-EMP. DE SERV. AVANC. EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.
RAZÃO SOCIAL:ESATI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME.
CNPJ:21.852.893/0001-73. **INSCRIÇÃO ESTADUAL:**15.476.387-0. **INSCRIÇÃO MUNICIPAL:**1600000002004
ENDEREÇO:RUA PENAMBUCO, Nº 21, BAIRRO: IMPERATRIZ,CEP:68.365-000. ANAPU-PA
FONE:(93)99102-0996. **E-MAIL:**ESATICOMERCIO@GMAIL.COM

<p><i>Especificação : Ventilador de parede, com no minimo 3(tres) helices, com diametro no minimo 50cm e no maximo 55cm, base de fixação a parede em aço carbono, tubo de fixação:comprimento do tubo de 150mm (tolerancia de 2,5%, canopla de acabamento injetada em poliamida para cobrir a base de fixação na parede, capa envoltoria do motor (carcaça)em poliamida, conjunto de suporte mais o tubo de fixação deverao suportar 5 vezes a massa nominal do produto sem qualquer flexão,suporte de ligação entre base e a carcaça dotado de articulação com parafuso metalico e borboleta que permita a regulagem da articulação no sentido vertical do conjunto motor e helices, provido de mola para sustentação do peso do equipamento, o equipamento deve ser dotado de grade de proteção de acordo com os requisitos de segurança da IEC 60335-2-80, independente da altura em que for instalado, as grades deverão ser de aço, com diamentro no minimo de 55cm e no maximo 60cm, as grades não poderao ser removidas sem o uso de ferramentas,devera possuir motor eletreico que possa ser alimentado em 127 ou 220 volts sem a necessidade de transformador a voltagem do quipamento fornecido sera conforme a regio geografica do pais, os equipamentos deverao apresentar controle de velocidade tipo rotativo com no minimo 3(tres) niveis de velocidade (baixa,media e alta), o acionamento devera ser do tipo controle de parede,os equipamentos deverao respeitar o nivel minimo de eficiencia energetica de 0,0040m³/s W*m para as velocidades, a vazao para os ventiladores de parede,observando-se cada uma das velocidades, maxima 0,45m³/s, media 0,37m³/s, minima 0,33m³/s.</i></p>	Total : 122180,00
Condições de pagamento : conforme o edital	
Prazo de entrega : 2	
Validade da proposta : 60 dias.	
Valor por extenso : Cento e vinte de dois mil cento e oitenta reais.	

Data : 18/07/2018


VICTOR HUGO CURVINO MONTEIRO NEVES
 PROPRIETÁRIO/DIRETOR GERAL
 CPF:947.806.092-91 RG:3481773 SESP DE
21.852.893/0001-73
Esati Comércio e Serviços Eireli - ME
 Rua Pernambuco, nº 21 - Imperatriz
 CEP: 68365-000
ANAPU **PARÁ**